cornus®
SADIKE

KVALITETNE – RAZNOLIKE
SLOVENSKE SADIKE

VSEBINA

JEDILNE BUČKE - 4

KUMARE - 19

FEFERONI - 6

KOLERABA - 20


LUBENICE - 7

KITAJSKO ZELJE - 20

MELONE - 8

CVETAČA - 21

PAPRIKA - 9

BROKOLI - 22

PARADIŽNIKI - 12

KOLERABICA - 22

JAJČEVCI - 17

OHROVT -23

VSEBINA

BRSTIČNI OHROVT - 24

POR - 33

ZELJE - 24

ČEBULA - 34

SOLATA - 26

ČESEN - 35

ENDIVJA - 29

JAGODE - 36

MOTOVILEC - 30

ŠPINAČA - 37

RADIČI - 31

POSEBNOSTI - 38

ZELENA - 32

ZELIŠČA IN DIŠAVNICE - 41

JEDILNE BUČKE

(Cucurbita pepo, Cucurbita moshata, Cucurbita maxima, Momordica charantia)

Vzgoja je enostavna: sončna lega, veliko sonca, veliko hranil in veliko vlage. Pazimo, da ima dovolj prostora za rast. Če smo na tesnem s prostorom, si popenjave buče napeljemo na ograjo ali pa jih posadimo na kompostni kup. Obvezno naj rastejo v mešanem posevku s fižolom, koruzo, kapocinko in drugimi cvetočimi zelišči. Cuketne bučke redno trgamo, da rastejo nove, vrtne buče pa pobiramo šele jeseni, ko dozorijo in jih lahko skladiščimo celo zimo.

CUKETNE

GAMBIT F1

Srednje zgoden hibrid temno zelenih bučk. Plodovi so cilindrične oblike in izenačeni. Daje stabilne pridelke. Odlikuje ga dobra odpornost na pepelasto plesen in oidij.

ŠPAGETARICA

VEGETABLE SPAGHETTI

Buča naredi podolgovate plodove težke 1-3kg z mesom in lupino rumene barve. Celo bučo kuhamo približno 20 minut, meso pa med kuhanjem razpade v obliko podobno špagetom, te se največkrat postreže kot prilogo.

CUKETNE

GREYZINI F1

Zgoden hibrid z grmičasto rastjo. Prve plodove obiramo že 47 dni po presajanju. Rastline imajo zbito rast. Nastavljajo veliko število ženskih cvetov, kar zagotavlja visoke pridelke.

CUKETNE

RONDO F1

Zelo zgoden in roden hibrid okrogle bučke. Plodovi so marmorirane svetlo zelene barve in rastejo na grmičku. Rastlina nastavlja veliko število ženskih cvetov, kar zagotavlja visoke pridelke.

CUKETNE

YELLOW ZUCCHINI

So lepe zlate barve v notranjosti pa kremasto bele. Rastejo predvsem na sončnih lokacijah. Zaužije se jih lahko surove, pečene ali kuhane. Najboljše so ko zrastejo od 10c-25cm.

MUŠKATNE

MOSCATA DE PROVENCE

Muškatna, ploščato-okrogla buča. V zrelosti je plod-sivo oranžne barve, barva mesa je intenzivno oranžna, ki ima močan okus in težo od 4 do 8 kg. Primerna je za skladiščenje.

HOKAIDO

ONION F1

Zelo okusne bučke, intenzivno oranžne barve, katerih plodi dosežejo težo do 1,5 kg.

VRTNE BUČE

ATLANTIC GIANT

Zelo velika buča oranžne barve, ki ima rebrasto lupino in oranžno meso. Raste od maja do polne zrelosti v oktobru. Največja buča je dosegla težo do 500 kg, kar je rekord iz leta 1996.

VRTNE BUČE

SWEET DUMPLING

Ene izmed najslajših bučk. So manjše, ploščato rebraste oblike z belo lupino in zelenimi črtami. Notranjost je mesnata in nežno oranžne barve.

MASLENKA ALI BUTTERNUT

LISCIA

Zelo rodna srednje zgodna sorta. Ima podolgovate hruškaste plodove z gladko lupino ter sladko rumeno-oranžno meso. Zaradi njene oblike jo je veliko lažje lupiti.

FEFERONI

(Capsicum annuum L.)

Feferoni so grmičaste rastline, ki zrastejo tudi do višine 2m. Listi so dolgi približno 10 cm, trdni in ovalni. Feferoni cvetijo spomladi ali poleti, odvisno od sorte. Plodovi so različnih oblik in barv, lahko so sladki ali pekoči. Rastline morajo biti razsajene na gredi 60 cm narazen, gojimo jih tako kot paprike, le da potrebujejo več vode. Feferoni dajejo vsem jedem potrebno ostrino! Pozor: feferoni lahko povzročajo resne opekline v ustih ali občutne želodčne in prebavne tegobe.

KAJENSKI POPER

A MAZZETI

Kompaktna rastlina, primerna za pridelavo tudi v loncih. Plodovi so valjasti, dolgi 4-6 cm, na vrhu koničasti in razporejeni v šopkih. Stene so tanke, barva plodov v popolni zrelosti preide v bleščeče rdečo. Okus je pikanten.

SLADKI

PEKOČI

ČILI

LOMBARDO

Sladki feferoni rumeno zelene barve, dolgi do 15 cm, primerni za svežo uporabo in za vlaganje. Proizvajajo se na prostem, dobro prenesejo tudi manj ugodne razmere.

ERIS F1

Srednje zgodnji zeleni hudi feferoni, ki v tehnološki zrelosti preidejo v rdečo barvo. Rastlina je bujna in tako dobro zaščiti plodove pred soncem. So zelo rodni.

JALAPENO

So srednje veliki, podolgovato okrogli čiliji kateri dosežejo končno velikost 5-10 cm in težo od 100-120g. Na lestvici pikantnosti oz. Scovillova lestvica se uvršča med manj pekoče čilije zato so primerni za začetnike.

OKROGLI ČILI

TOPIK F1

Srednje zgodnji feferoni, ki so primerni za rastlinjake ali zunanjo uporabo. So okrogle oblike premera 3-3,5 cm. Posamezni plod je težak približno 20g. V tehnološki fazi so temno zelene barve, ki pa se v fiziološki zrelosti spremeni v rdečo. Odporen je na HR in TMv.

Chocolate/
Orange/
Red Caribbean

HABANERO

Ta vrsta čilija prihaja iz amazonske regije. Nezreli so zeleni z dozorevanjem pa spreminjajo barvo. Najbolj običajne barve so oranžna in zelena. V dolžino merijo 2-6 cm. Na lestvici pikantnosti ali Scovillovi lestvici se uvršča na 7. mesto od 10.

CRIMSON SWEET

Zahteva toplo in senčno lego in globoka, topla tla, pognojena s hlevskim gnojem. Primerna za vzgojo pod tuneli in na prostem. Plodovi so težki 5-11 kg in imajo sladko temno rdeče meso. Odporna sorta, ki dobro prenaša transport.



LUBENICE

(Citrullus lanatus)

Lubenice so veliki okrogli, podolgovati ali ovalni sadeži, ki lahko tehtajo do 12 kg in imajo 3 do 4 metre dolga razrasla stebla. Imajo čvrsto temnozeleno ali svetlejšo progasto lupino in živo roza ali rdeče meso z majhnimi temnimi semeni. Meso je izredno vodeno, sladko in osvežilno. Sadimo jih 1 meter narazen na sončne lege, v zavetju v dobro odcedno, peščeno - ilovnato prst s srednjimi vsebnostmi dušika.

BEDOUIN F1

Ovalni plodovi, težki 8-13kg so izredno sladkega in hrustavega rdečega mesa z malo semeni. Dobro prenaša gostejši sklop (do 7.000 rastlin/hal). Proizvodnja je zanesljiva tudi v najbolj stresnih pogojih vzgoje. Kompatibilna je z vsemi standardnimi podlogami za cepljenje. Odlično prenaša tudi transport.

MELONE

(Cucumis melo)

Tropske rastline, ki jih lahko vzgajamo tudi kot vzpenjavke. Potrebujejo rodovitna tla z veliko humusa in dušika ter temperature nad 20°C. Sadimo na zelo sončne, zavetne lege na razdaljo 1 meter. Melone vsebujejo kalcij, magnezij, fosfor in železo, poleg tega pa še vitamina A in C ter dragocene sadne kisline. Melone so zelo zdravo sredstvo za pogasitev žeje, saj vsebujejo kar 90 odstotkov vode. Organizmu vračajo številne minerale, ki jih telo izgublja pri potenju.

MOMO F1

To je melona okroglo ovalne oblike tipa italijanski kantalup. Plod, ki je teže okoli 1,5 kg ima mrežasto strukturo in podolgovato narezane reže. Meso je oranžne barve in sladko. V dozorevanju je zgoden. Vzgoja je priporočljiva v tunelih in na prostem v poletnem času. Rezsitenten je na fusarium 0,1,2. Olistanost rastline je srednje bujna.

PAPRIKA

(Capsicum annuum)

Sadimo jih na sončna, zavetna mesta in v precej globoka, rodovitna in dobro odcedna tla s srednjimi vsebnostmi dušika. Sadike sadimo na prosto šele, ko mine nevarnost zmrzali. Paprike redno zalivamo, da preprečimo odpadanje listov in popkov. Med rastno dobo dodajamo na dva tedna uravnovešeno gnojilo v prahu ali v tekočini. Sadimo jo 50 cm narazen. Rastline lahko napadejo uši, v rastlinjakih pa so zelo nevarni rdeči pajki, bele mušice in tripsi. Če rastlinam primanjkuje kalija, se na dnu ploda pojavi gniloba.

BELA BABURA

ŠOROK ŠARI

Sorta je primerna za manj intenzivno pridelovanje. Je zelo mesnata babura z bledo rumenimi, izredno okusnimi plodovi, primernimi za svežo uporabo, kisanje in kuhanje.

BELA BABURA

BAGOLY F1

Močno rastoča hibridna sorta, zelo mesnati plodovi so viseči, beli, gladki, sladki od 3- do 4-prekatni, rahlo podolgovate in kvadratne oblike. Teža plodu je 150 do 190 g. Sorta je primerna za gojenje v plastenjakih in na prostem.

BELA BABURA

BOBITA F1

Hibrid bele babure z visečimi, velikimi belimi plodovi z veliko mesa. Teža ploda znaša od 140 do 180 g. Sorta je primerna za gojenje v rastlinjakih in na prostem.

ZELENA BABURA

KALIFORNIJSKO ČUDO

Temno zelena babura, ki v zrelosti prehaja v rdečo barvo. Plodovi so veliki, debeli, mesnati in sladkega okusa. Odlična paprika za takojšnjo uporabo in predelavo.

PLODOVKE

ZELENA BABURA

VANESSA F1

Srednje zgoden hibrid s temno zelenimi plodovi, ki v tehnološki zrelosti prehajajo v rdečo barvo, velikost ploda 10 x 10 cm, povprečna teža ploda 300 g, dobra rodnost in stabilni pridelek.

KONIČASTA

H 11526 F1

To je hibrid bele koničaste paprike v tipu Madžarske s plodovi teže 130-160 gr. Plodovi so svetlo rumene barve, dimenzije 3-5 cm x 12-14 cm ki kasneje prehajajo v rdečo barvo. Debelina stene paprike je širine 5-7 mm. Primerna za proizvodnjo na prostem in v tunelih.

KONIČASTA

DIABLO F1

Zelo bujna sorta koničaste paprike. Ustvari dolge podolgovate plode kateri po navadi dozorijo, ko dosežejo 16cm. V fazi dozorevanja prehaja iz zelene v rdečo. Koža je gladka, meso pa je debelo, hrustljavo in sladko.

KONIČASTA

KAPTUR F1

Zgodnja hibridna paprika s koreninami iz Balkana. Plodovi so podolgovati in dosežejo velikosti 6-7cm v širino pa 18-20cm. Povprečna teža ploda znaša 150-200g. Primerna je za odprto polje ali tunele. Odličen material za ajvar in pečenje. Ima dolgo obstojnost plodov.

KONIČASTA

KURTOVSKA KAPIJA

Pozna sorta, katere plodovi so podolgovati, bočno sploščeni, temno zeleni in intenzivno rdeči. Primerna sorta za pečenje in vlaganje.

KONIČASTA

SLONOVO UHO

Koničasta paprika, imenovana tudi "kozji rog". Plodovi so podolgovati, bočno sploščeni, prehajajo iz zelene v rdečo barvo. Sorta je do 3 x večja od Kurtovske kapije. Primerna je za pečenje in vlaganje.

PAPRIKA PARADIŽNIK

ESZTER

Močno rastoča hibridna sorta z velikimi, visečimi, belimi, sladkimi in rahlo rebrastimi plodovi. Perikarp je debel, teža plodu od je 60 do 90 g, tehnološko zreli plodovi so beli in zorijo v rdeče. Zgodnja sorta, ki je le malo občutljiva za pomanjkanje svetlobe.

POSEBNE

BIGOLD F1

Močno rastoča hibridna sorta z velikimi, rumenimi in zelo mesnatimi plodovi. Paprika je primerna za odprta področja in rastlinjake. Plodovi so veliki v dimenziji 14-16 x 9-10 cm.

POSEBNE

HAMIK

Temno zelena paprika, ki se obarva v oranžno. Teža plodu je od 45 – 50 g, širine 4,5 cm in dolžine do 10 cm. Meso je zelo sladko. Primerno za svežo proizvodnjo.

POSEBNE

MAVRAS F1

Zgodnja hibridna sorta tipa babure, z visečimi, vijoličnimi, sladkimi in izredno velikimi plodovi debelega mesa. Teža plodu je od 140 do 180 g. Sorta je primerna za gojenje v plastenjakih in na prostem.

POSEBNE

MACIO F1

Je močno rastoča hibridna sorta, rdeče barve in sladkega okusa. Plodovi so veliki, debeli, zelo mesnati z gladko lupino. Paprika je primerna za odprto področje in rastlinjake. Povprečna velikost je: 14-16 x 9-10 cm.

BELA BABURA

SILBA F1

Odličen hibrid bele babure. Plodovi so v povprečju dolgi do 9 cm in široki 7 cm. Teža posameznega ploda znaša okoli 180 g.

PARADIŽNIKI

(Solanum Lycopersicum)

Potrebuje veliko sonca, bogato gnojena tla in dovolj vode. Raste naj ob opori, glavna stebla visokih paradižnikov lahko zrastejo do 2,5 m. Plodovi so rdeči, rumeni, oranžni ali rožnati ter okrogli, ploščati, hruškasti ali jajčasti, različnih velikosti. Paradižnik jemo surov ali kuhan. Na prosto ga presajamo, ko so nočne temperature višje kot 7°C in ni več nevarnosti slane. Vse sorte paradižnika je potrebno v suhem vremenu zalivati.

ZGODNJI

DEGHEIO F1

Zgoden hibrid tipa Marmande z mesnatimi plodovi. Močna rastlina s kratkimi internodiji. Zgodnja sorta primerna za konzerviranje. Plod tehta od 200 - 240 g.

ZGODNJI

ARLETTA F1

Zgoden tip paradižnika za vzgojo na prostem in v rastlinjakih. Dobro se obnese tudi v vlažnejših pogojih. Plodovi so srednje veliki, ploščato okrogli, enakomerno rdeče obarvani, z rahlim zelenim obročem. Plodovi so mesnati in okusni, težki 150 do 160 g.

ZGODNJI

VALIDO F1

Valido je indeterminanten tip paradižnika, srednje bujnega habitusa. Dozorevanje je zgodnje. Hibrid je primeren za vzgojo na prostem in pokritih površinah. Plodovi so teže okoli 25 gr. in imajo obliko datelna. So izredno okusni in lepe sijoče rdeče barve.

ZGODNJI

H11 F1

Indeterminanten debeloplodni mesnat paradižnik v tipu Monte Carlo. Primeren je za vzgojo v zgodnji pomladi in poletju v nizkih tunelih ter na prostem. Okusni plodovi so mesnati, okroglo sploščeni, težki od 220 do 260 g. Rastlina je močna ter kompaktna s kratkimi internodiji.

SREDNJE ZGODNJI

BON PIERR

Sadike sadimo poševno in globoko, pustimo do 2 poganjka. Zemlja: humozna in dobro pognojena. Ker je visok in bujen, mora rasti ob opori. Plodovi (135 g) so ploščato okrogli, mesnati, bleščeče rdeče barve.

POZNI

VOLOVSKO SRCE

Požlahtnjena domača sorta. Mesnat paradižnik značilne "srčaste" oblike, za pripravo okusnih solat. Vedno naj raste na isti gredi. Dobri sosedje: novozelandska špinača, kapucinka, zelena, peteršilj, kapusnice.

POZNI

HOMESTEAD

Ideterminanten tip paradižnika z živahno rastjo. Plodovi so rumene barve, veliki, mesnati in težki do 1000 g.

SREDNJE ZGODNJI

OPTIMA F1

Indeterminanten tip paradižnika, ki je nekaj dni poznejši kot Arletta F1. Poleti in jeseni je primeren za vzgojo na prostem in v plastenjakih, celo leto (tudi pozimi) pa v rastlinjakih. Oblikuje velike, okrogle, mesnate in zelo okusne plodove, težke do 250 g.

SREDNJE ZGODNJI

NOVOSADSKI JABUČAR

Srednje zgodnja, visoka sorta s ploščato okroglimi plodovi. Teža posameznega plodu je do 140 g. Sorta je primerna za takojšnjo uporabo.

NIZKI

FLORIDA 47R F1

Determinanten srednje zgoden hibrid z zelo bujno rastjo. Plodovi dosežejo težo 200-250g. Je zelo dobrega okusa in je primeren tudi za sokove. Odlična izbira za vzgojo na prostem.

SREDNJE ZGODNJI

GARDEL F1

Srednje zgodnja grozdasta bujna sorta, s ploščato okroglimi plodovi. Plodovi so čvrsti, teža posameznega plodu je od 190 do 220 g

SREDNJE ZGODNJI

BRILLIANT F1

Najbolj priljubljen grozdasti paradižnik, ki ga lahko najdete v slovenskih prodajalnah znanega slovenskega pridelovalca lahko sedaj vzgojite tudi na svojem vrtu. Paradižnik prepoznate po izrazitem vonju in še boljšem okusu.

ČEŠNJEV

PAKI F1

Zelo zgodnja sorta indeterminantnega češnjevega paradižnika. Plodovi so klasične okrogle oblike. Povprečni plod ima 25g. Odporen na verticilijsko in fuzarijsko uvelost.

Paradižnik je sočen, rdeč, svetleč sadež, ki izvira iz Južne Amerike. Je ena najpomembnejših in najzanimivejših zelenjav naše kuhinje. Zaradi njegovega bogatega okusa in blage kislosti ga uporabljamo za mnoge jedi. Pripravimo ga lahko v solatah, kot samostojno jed ali pa naredimo omako. Dozorel paradižnik vsebuje več vitamina C kot tisti, ki je bil odtrgan zelen. Je bogat vir vitamina E, betakarotena, magnezija, kalcija in fosforja. Vsebuje tudi bioflavonoid likopen, ki zmanjšuje škodljive vplive prostih radikalov.

Hibrid ali križanec (F1) niso gensko spremenjeni organizmi. Hibrid nastane v naravi ali z načrtnim delom človeka. Je potomec z različno dedno zasnovo staršev. Seme ustreza visokim standardom, s katerim vzgojimo pridelke prilagojene podnebju in odporne proti škodljivcem in boleznim. Setev hibrida nam zagotovi kakovosten, velik in izenačen pridelek zelenjave na domačem vrtu.

PLODOVKE

PELAT

CUZCO F1

Srednje zgodnja determinanta sorta, ki je dobro prilagodljiva na različne razmere, še posebej dobro prenaša vročino. Plodovi dosežejo težo 130-160g. Odlična izbira za omake.

ČEŠNJEV

SWEET MILION F1

Češnjev paradižnik, ki ima 20 do 30 plodov na grozd s težo od 15 do 20 g. Primeren za sejanje v rastlinjakih in na prostem. Odporen na V, TMV, F1 in F2.

POSEBNI

BLACK KRIM

Prihaja iz otoka Krim v Črnem morju. Ta redki in izjemni paradižnik ima temno rdeče plodove v velikosti od 8 do 10cm. Je rahlo slanega okusa (kar je odlično za tiste, ki ne želijo paradižnikom dodajati soli).

PELAT

ADAMO GREEN F1

Hibrid indeterminantne rasti, s podolgovatimi plodovi (v tipu San Marzano) teže od 140-160 gr. Primeren je za vzgojo tako na prostem kot pokritih površinah v spomladansko poletnem času. Plodovi so dimenzije okoli 12x4 cm. Dozorevanje je srednje zgodno. Plodovi se uporabljajo tako v sveži potrošnji kot za predelavo.

CEPLJENI

ELISIR F1

Okrogel paradižnik živo rdeče barve. Odličen v okusu in zelo odporen proti boleznim. Primeren za notranjo ali zunanjo gojenje. Sadi se ga od januarja in pa do konec marca. Plodovi v povprečju dosežejo 140-160 g.

CEPLJENI

COUR DI BUE D'ALBENGA

Solatni paradižnik srčaste oblike. Plodovi so veliki, težki in zelo okusni. Priporočena sadilna razdalja je 40 cm v vrsti.

POSEBNI

YELLOW PEARSHAPED

Ima obliko hruške in je idealen za dekoracijo. Zgodnja, močno rastoča sorta z bogatim pridelkom plodov, Posamezen plod tehta pribl. 20 g. Primerno za gojenje na prostem in pod steklom.

POSEBNI

TUMBLING TOM RED/YELLOW

Najboljši balkonski paradižnik. Ta zgodnji češnjevec obrodi bogate pridelke sočnega in sladkega okusa. Je enostavna sorta za gojenje tako na prostem kot v rastlinjakih. Primeren tudi za obešanke in korita. Doseže višino 30 cm.

POSEBNI

TY-1103 F1

Dobra zgodnja sorta primerna od spomladi do jeseni. Poseben je prav zaradi svoje roza barve. Plodovi tehtajo 260-300g Primeren za pridelavo v rastlinjakih in na prostem.

JAJČEVCI

(Solanum melongena)

Ko rastlina zraste 60 cm visoko, jo privežemo ob oporo. Redno jih zalivamo. Zrele plodove potrgamo, da spodbudimo nadaljnje zorenje in rast. Ko plodovi izgubijo sijaj, postane meso grenko.

JAJČAST

GALINE F1

Zgodnji hibrid jajčevca. Primeren za odprto in zaprto pridelavo. Temno vijolične barve in ovalne (kaplja) oblike. Zelo produktiven tip jajčevca.
Doseže težo 0,5 - 1 kg.

PLODOVKE

JAJČAST

MADONNA F1

Ovalno jajčaste oblike temno vijolične/črne barve. Rastlina zraste do 80 cm. Plodovi pa dosežejo višino 17-20cm ter težo 300-350g. Notranjost je sočna krem/bele barve.

JAJČAST

CLARA F1

Srednje zgoden hibrid jajčevca. Plodovi in meso je bele barve, srednje velikosti. Sorta je primerna za pridelavo na prostem in v plastenjakih.

PODOLGOVATI

MADRID F1

Zelo zgodnja sorta jajčevca zelo bujne rasti. Plodovi so enakomerne velikosti temno vijolične barve. To je sorta, ki je primerna tudi za profesionalno vzgojo. Vzgaja se ga lahko v rastlinjakih, tunelih in na prostem.

JAJČAST

VIOLETTA DI FIRENZE

Srednje pozna sorta. Rastlina je bujna, kompaktna, z malo trni. Plodovi okroglo ovalne oblike so rahlo rebrasti, temno vijoličaste barve, težki 350-380 gramov.

JAJČAST

RANIA F1

Je zgodnja sorta jajčevca srednje bujne rasti. Meso jajčevca je bele barve. Podolgovati plodovi so beli z prelivajoče roza barvnimi odtenki. Hibrid je primeren za tople grede in na prostem.

SOLATNE

DARINA F1

Zgoden hibrid solatne bradavičaste kumare primerne za vzgojo v tunelih ter na prostem.
Rastlina je zelo bujna, vendar dovolj odprta, da se plodovi zlahka oberejo. Plodovi so temno zelene barve z majhnimi bradavicami, dolgi okrog 22 cm.

KUMARE

(Cucumis sativus)

Nedozorele plodove jemo surove, kuhane ali konzervirane. So rastline toplih krajev in ne prenesejo mraza. Poškoduje jih temperatura že pod 10°C. Sadimo jih na razdaljo 45 cm. V rastni dobi jih je potrebno redno zalivati, zlasti po presajanju.

SOLATNE

CUD 11031

Hibrid kumare v "holandskem" tipu. Plodovi so zelene cilindrične oblike, gladki, dolžine do 30 cm in širine do 4 cm. Zaradi svojega dovolj bujnega habitusa, se jih lahko goji tudi na prostem, na opori.

SOLATNE

RAIDER F1

To so odlične solatne kumare. So temno zelene barve in brez večjih izrastkov. Ko so kumare zrele, dosežejo dolžino 30 cm.

ZA VLAGANJE

LEVINA F1

Dobro poznan in preizkušen hibrid kumaric za vlaganje. Oblikuje kratke, zelene plodove s srednje velikimi bradavicami, ki tudi v suši in vročini ne pogrenijo.

SOLATNE

TASTY KING F1

Hibrid solatnih kumar temno zelene barve. Plodovi so dolgi okoli 35 cm skoraj gladka in z redkimi bradavicami. Lahko jih gojimo od zgodnje pomladi do pozne jeseni na prostem, v tunelu in v rastlinjaku. So tolerantne na bolezni in odporne na vročino.

KOLERABA

(Brassica napus L. var. Napobrassica,)

Je zelo stara kulturna rastlina, ki so jo po vsej verjetnosti vzgojili iz zelja z odebeljenim steblom. Vrh korenaste korenine ima vrat, iz katerega rastejo listi. Znotraj je oranžna ali rumena. Ni občutljiva na mraz. Dokler niso poznali krompirja, je bila glavna hrana revnih kmetov in živine. Vse do dandanes se je obdržal njen sloves hrane za reveže.

PODZEMNA

GLOBUS F1

Pobira se jo 75-85 dni po setvi vse do začetka junija do jeseni. V zrelosti ne poka in lahko kratek čas počaka tudi na polju. Odlično se skladišči vse do aprila/maja. Primerna za okusne zelenjavne juhe.

KITAJSKO ZELJE

(Brassic pekinensis)

Listi kitajskega zelja oblikujejo podolgovato ali ovalno razrahljano glavo. Listi so nekoliko hrapavi in, odvisno od sorte, rumene do temnozelene, v sredici rumene do zlatorumene barve. Hrustavi listi so nežni in blagi po okusu in rahlo zeljnati. Kitajsko zelje je milega in osvežujočega okusa. Primerno je za sladkorne bolnike, pomaga pa tudi pri kroničnem zaprtju. Iz mladega zelja naredimo špinačo, kasneje, ko se razvijejo glavice, jih uporabljamo kot ohrovt.

KITAJSKO ZELJE

SOTSJI F1

Srednje zgoden hibrid, pobira se 65 dni po sajenju, glave so kompaktne čvrste in lepe sodčaste oblike. Dobra skladiščna sposobnost, višina glave cc 30 cm, teža glave cc 3 kg. Dobra tolerantnost na vročino, dobra transportna sposobnost.

CVETAČA

(Brassica oleracea var. Botrytis)

Cvetača je vrtnina hladnih predelov in navadno ne uspeva dobro v predelih s poletno vročino. Številne sorte so odporne proti mrazu. Med rastjo cvetačo redno zalivamo. Dušikova ali tekoča organska gnojila dodajamo že spomladi. Bele glave obvarujemo pred obarvanjem v sončnem vremenu tako, da jih prekrijemo z obdajajočimi listi. Na voljo so že novejše sorte, ki imajo že po naravi liste upognjene prek bele glave.

AVISO F1

Zelo trpežen hibrid odličnega okusa. Goji se jo lahko na vseh vrstah tal. Ima močne liste in je dobro prilagojena na pozne jesenske razmere. Čas setve od aprila in vse do sredine avgusta. Čas pobiranja od junija do novembra.

NATALINO F1

Italijani gojijo to sorto že več kot 400let. Cvetača, ki ji nekateri pravijo kar brokoli saj mu je zelo podobna. Ima blag kremast okus. Poskusite jo lahko surovo ali poparjeno. Posamezne glave dosežejo težo 1-1,5kg.

SUNSET F1

Unikatne oranžne glave. Lahko jo zaužijemo surovo v solati ali kot kuhano prilogo. Sadite jo 65 cm narazen.

FREEDOM F1

Srednje zgodnji hibrid, ki zori 70–75 dni po presajanju. Odporna na stres. Odlična sposobnost oblikovanja glave, tudi pri visokih temperaturah. Primerna za vse vrste predelave, vključno z zamrzovanjem. Dobra izbira za pridelavo pomlad-poletje in poletje-jesen.



BROKOLI

(Brassica oleracea var. Italica)

Brokoli uspeva v hladnejših predelih, mlade rastline prenesejo celo nekoliko zmrzali. Sadimo ga na prosto, v vlažno in rodovitno zemljo s srednjo vsebnostjo dušika. Sadimo ga na razdaljo 30 do 40 cm in ga v suhem vremenu zalivamo. Ko porežemo glavne glave, pognojimo grede z dušičnimi ali organskimi gnojili, da spodbudimo rast stranskih poganjkov. Dozori zelo hitro. Glavne glave režemo preden se cvetovi razcvetijo in so še trde. Hkrati in postopoma zorijo še stranski poganjki.

MARATHON F1

Hibrid je primeren za proizvodnjo v poletnem in jesenskem času. Roža je kvalitetna, teže 400-600 gr. Poleg glavne rože nastavlja tudi stranske, ki so nekoliko manjše in lažje. Brokoli se pobira približno 75 – 80 dni po presajanju.

KOLERABICA

(Brassica oleracea var. Gongylodes)

Kolerabico gojimo v Evropi že stoletja. Je enostavna za vzgojo, jo sadimo od pomladi do poletja. Olesenelost prepračimo z rednim zalivanjem in prekrivanjem tal. Lahko jo sadimo po vsem vrtu, tako da zapolnimo prazna mesta.

ERIKA F1

Bela okrogla kolerabica, lepo belo krem meso brez olesenelosti, primerna za pobiranje približno 50-55 dni po presajanju.

OHROVT

(Brassica oleracea var. Sabauda)

Vse vrste zelja predstavljajo izredno zdravo zelenjavo. Ohrovt je izredno dragocen zaradi visoke vsebnosti vitamina C, s čimer pomembno prispeva h krepitvi imunskega sistema in obrambnih mehanizmov organizma. Način vzgoje je zelo podoben vzgoji zelja. Glavne razlike se kažejo pri zimski proizvodnji kasnejših hibridov, katere prenesejo zelo nizke temperature v zimskem času.

KODROLISTNI

REFLEX F1

Kodrolistni ohrovt, temno zelenih listov. Zelo dekorativen, bogat z vitaminom C, specifičnega okusa. Priporočamo razdaljo sajenja 50x60 cm. Raste 90 dni.

KORIST F1

Zelo zgodnji hibrid za vzgojo v plastenjaku ali na prostem. Raste približno 65 dni po presajanju. Kolerabice so okrogle do ploščato okrogle, z močnim, zdravim, temno zelenim listjem, odlična odpornosti proti cvetenju. Ta hibrid ne leseni, je odporen na pokanje in odlične kvalitete.

LISTNATI

BONANZA F1

Listnati ohrovt gladkih, zelenih in močnih listov. Prenaša različne tipe zemlje in klime. Priporočamo razdaljo sajenja 50x70 cm. Raste 90 dni.

GLAVNATI

CAPPRICIO F1

Listi, ki napolnijo 1-2 kg težko glavo, so enakomerno mehurjasti, temno zelene barve. Pobiranje pridelka je možno okoli 80 dni po presajanju. Hibrid je primeren za pridelavo in pobiranje v poletnem in jesenskem terminu.

BRSTIČNI OHROVT

(Brassica oleracea var. Gemmifera)

Zaradi zelo dobre odpornosti na zmrzovanje je čas pobiranja brstičnega ohrovta precej daljši kot pri zelju in se podaljšuje v pozno jesen. Vzgoja brstičnega ohrovta je podobna vzgoji zelja. Več pozornosti moramo posvetiti zaščiti brstičnega ohrovta pred škodljivimi insekti. Za vzgojo raznih sort in hibridov se priporoča lomljenje vrhov (v sredini septembra). Brstični ohrovt je tipična jesenska in zimska zelenjava, ki ji malo mraza koristi, saj rahla pozeba naredi aromo brstičev še bolj podobno orehom.

BOSWORTH F1

Brstični ohrovt, ki ga boste res vzljubili! Ima enako oblikovane glave brstičnega ohrovta, ki ležijo tesno druga ob drugi na veji. Imajo zelo dolg čas spravila, od septembra do pozne zime. Vrhunska sorta z izvrstnimi glavami brstičnega ohrovta, ki imajo odličen okus.

ZELJE

(Brassica oleracea var. Capitata)

Zelje je ena najstarejših vrtnin na svetu. Ljudje so ga že od nekdaj cenili predvsem zaradi vitaminov in drugih pozitivnih učinkov. Vsebuje življenjsko pomembne aminokisline, ki jih moramo dnevno imeti v prehrani, saj jih naše telo ne proizvaja samo. V zelju je tudi precej vlaknin, ki ugodno delujejo na prebavo. Zelje bo dobro raslo tam, kjer je dovolj vlage in ni prevroče. Potrebuje veliko hranil.

BELO ZELJE

RINDA F1

Srednje zgoden hibrid, ki dozori 80 do 90 dni po presajanju. Odličen za svežo uporabo in kisanje. Oblikuje okrogle, zelo zbite zelene glave, ki tehtajo od 4 do 8 kg. Listi so tanki s srednje močnimi listnimi žilami in zelo okusni.

BELO ZELJE

VARAŽDINSKO F1

Je srednje pozna udomačena sorta, ki dozori v 105-115 dnevih po presajanju. Ima veliko ploščato okroglo glavo z rumeno-zelenimi tankimi listi. Je najboljše zelje za kisanje! Ugaja mu vlažno podnebje ter humozna tla pognojena s hlevskim gnojem. Je bogato z vitamini in minerali.

KONIČASTO

PYRAMID F1

Koničasto zelje v obliki piramide. vzgojeno v Veliki Britaniji in je vsestransko. Primerno je za celoletno gojenje. Zraste do 30 cm v širino pa do 40 cm.

RDEČE ZELJE

RED DYNASTY F1

Zgoden hibrid rdečega zelja, primeren za svežo porabo. Dozori približno v 80 dneh po presajanju. Glave so velike s privlačno rdečo barvo, zrasejo od 14 do 18 cm v premeru in imajo povprečno maso 1,5 do 2,0 kg.

RDEČE ZELJE

(Brassica oleracea var. Rubra)

Pospešuje metabolizem in zavira razvoj raka. Sveže zelje in njegov sok pomagata pri črevesnih težavah, čiru na želodcu, boleznih ščitnice, cirozi jeter, slabokrvnosti, nervozi in depresiji. Sveže zelje uporabljamo tudi kot dietno hrano pri shujševalnih kurah. V zelju je malo maščob, veliko več je mineralnih snovi. Rdeče zelje največkrat uporabljamo za pripravo sladkega zelja, svežega pa kot solato.

RDEČE ZELJE

ROOKIE F1

Hibrid, primeren za spomladansko in poletno setev. Odporen na pokanje, primeren za svežo uporabo in za predelavo, izrednega okusa. Čvrste in kompaktne glavice ki dosežejo težo 1-2kg z majhnim strženom. Pobira se ga 70-75 dni po presajanju sadik.

SOLATA

(Lactuca sativa)

Je rastlina hladnih predelov, zelo dobro uspeva pri 10°C do 20°C. Pri višjih temperaturah je nagnjena k prezgodnjemu cvetenju. V poletnem času zato izbiramo sorte, ki so odpornejše na višje temperature. Zahteva rodovitna tla, ki zadržujejo vodo. Sejance presajamo, ko imajo pet do šest listov. Sadimo jo večkrat zapored v razmiku enega do dveh tednov. Manjše sorte sadimo na 15 cm narazen, večje pa 30 cm. Če solata raste počasi, je treba gnojiti z dušičnimi gnojili. V suhem vremenu jo zalivamo.

GLAVNATA

EOLE

Krhkolistna glavnata solata primerna za celoletno pridelovanje v rastlinjakih in tunelih. Rastlina hitro oblikuje glavico in doseže v končni zrelosti do 1 kg. Izredna toleranca na rjavenje listnega roba.

GLAVNATA

BOCADO

Srednje zgodnja rdečelistna glavnata solata, primerna za celoletno pridelavo na prostem. Atraktivno obarvana in okusna solata. Primerna za spomladansko, poletno ter jesensko in zgodnje zimsko pridelovanje v rastlinjakih in tunelih.

GLAVNATA

GRAZER EISHÄUPTEL

Različica avstrijske kristalke Grazer Krauthauptel, Graška ledenka. Ta sorta solate uspeva najbolje na prostem. Sorta je robustna in primerna za celoletno sajenje.

GLAVNATA

GRAZER KRAUTHÄUPTEL

Priljubljena avstrijska kristalka. Hrustljave, svetlozelene glave z rdečo obrobo prepričajo z aromatičnim okusom. Odporna proti vročini.

GLAVNATA

VARDAC

Odlična glavnata solata primerna za celoletno proizvodnjo. Odporna proti uhajanju v cvet. Naredi kompaktne glave teže 1-1,5kg. Primerna je tudi za vzgojo na prostem.

GLAVNATA

LEDA

Slovenska glavnata krhkolistna solata, ki dobro prenaša vročino in gre pozno v cvet. Glave so velike in kompaktne. Listi so svetleče, rumeno-zelene barve, rob lista je valovit in nazobčan.

GLAVNATA

MASAIDA

Kristalka z zaprto rozeto za vzgojo na prostem in v plastenjakih (tunelih). Primerna za spomladansko in poletno pridelavo. Oblikuje zelo lepe in čvrste glavice z ravnimi zunanjimi listi, zaradi česar je posebno odporna na glivične bolezni.

Solato poznamo kot osvežilno in zdravo zelenjavo. Poznali so jo že stari Grki in Rimljani. V takratnem času so jo priporočali kot sredstvo za miren spanec in lajšanje bolečin. Solata vsebuje zmerne količine grenčin in citronove kisline, ki pospešujejo tek in prebavo. Bogata je z vitamini C, B in E, od mineralov pa vsebuje kalcij, železo, magnezij, natrij in kalij. Pripravimo jo lahko na veliko načinov. Dobro ohlajena je nepogrešljiva v poletnem času.



ROZETASTA

COMICE

Krhkolistna solata je primerna za pomladansko in jesensko pridelavo na prostem. Rastlina oblikuje široko, rahlo pokončno polodprto rozeto, ki je dobro napolnjena s svetlo zelenimi, rahlo nakodranimi listi.

ROZETASTA

EXQUISE

Krhkolistna solata je primerna za celoletno pridelavo na prostem. Sklenjena, dobro napolnjena odprta rozeta z nakodranimi, svetlo zelenimi listi. Solata je zelo odporna na uhajanje v cvet.

SOLATA

ROZETASTA

SPECTACION

Solata v tipu Lolla Rossa. Oblikuje rozeto, listi pa so značilno nazobčani in rdeče barve. Primerna za celoletno pridelavo.

MEHKOLISTNA

MARINA

Mehkolistna glavnata solata za pridelavo na prostem od julija pa do konca septembra. Visoka odpornost na uhajanje v cvet in ožganost listnih robov. Primerna za svežo potrošnjo.

HRASTOV LIST

QUENTY

Hrastolistna solata svetlozelene barve. Zelo stežka gre v cvet. Visoko odporna na peronosporo in uši. Primerna za gojenje skozi vso leto.

HRASTOV LIST

GOURMANDINE

Krhkolistna solata v obliki hrastovega lista. Listi so zobati in rdeče barve.

ZIMSKA

BISTRA

Krhkolistna solata, ki jo sejemo spomladi in jeseni. Dobro prezimi. Glava je zelo velika, ploščato okrogla, bledo zelene barve in čvrsta. List je mehurjast, listni rob je rahlo valovit in rdečkast.

ZIMSKA

NANSEN

Je zimska mehkolistna solata, ki spomladi oblikuje rumeno zelene glavice. Da bolje prezimi, jo prekrijemo.

ZIMSKA

RJAVKA

Odlična domača sorta. Zimska mehkolistna solata, ki spomladi oblikuje velike glavice zeleno-rjavo-rdeče barve. Je domača, slovenska sorta, izredno prilagojena na naše podnebje (odlično prezimi) in zato tudi zelo okusna.

ENDIVJA

(Cichorium endivia)

Endivija bo hvaležna za sončno lego in vlažna ter hranljiva, rahla tla. Je odlična poznojesenska zelenjava, z zaščito pred mrazom pa jo lahko trgamo še pozno v zimo. Uživamo predvsem surovo v solati ali pa jo pripravimo kako drugače kot presno hrano. Endivijo lahko v plastični vrečki v predalu za zelenjavo v hladilniku hranimo dva do tri dni, ne da bi pri tem izgubila veliko vitaminov. Če endivijo hranimo v temnem prostoru, lahko s tem pospešimo, da se srce obarva rumeno.

ZIMSKA

VEGORKA

Domača zimska krhkolistna solata, ki spomladi oblikuje fine, lepe in hrustljave zelene glavice z rjavimi pegami. Da bolje prezimi jo prekrijemo. Dobri sosedje: špinača, zimska čebula majski srebrnjak.

ASCOLANA

Zimska sorta z zelenimi, hrustljavimi zunanjimi listi in svetlo rumeno, kompaktno sredico z visokim odstotkom "samo beljenja". Ima veliko glavo z velikimi listi. Odporna na prvo zmrzal. Še posebej primerna za trg sveže zelenjave.

DAVOS

Kodrasti tip endivije, zbite glavice z rumenim srcem. Zelo odporna na visoke temperature in s tem posledično na razcvet. Priporočljiva za poletje in jesen.

BOSSA

To sorto lahko pobiramo v širokem časovnem obdobju. Mogoča je zgodnja poletna in jesenska setev. Daje odličen pridelek, je enakomerne rasti, pri pobiranju ostane zunanje listje kompaktno ob glavici. Razdalja sejanja je 40x35 cm.

DEČKOVA GLAVA

Potrebuje srednje težka, globoko obdelana tla, z veliko humusa. Če presajamo avgusta ali septembra, te posevke pokrijemo s tunelom, da bomo imeli endivijo do konca leta. Listi so samo belilni, izredno mehki ter tvorijo veliko kopasto rozeto.

EROS

To je hitrorastoča jesenska sorta. Ima široko listje in veliko rumeno srce.
S spodnje strani so glave dobro zaprte, zato ni občutljiva na gnitje.
Priporočena razdalja sajenja 40x35 cm.

NATASCHA

Srednje zgodnja endivija, primerna za proizvodnjo pomlad - jesen. Dela zelo velike rozete, primerna za proizvodnjo na prostem in v pokritih prostorih.

MOTOVILEC

(Valerianella locusta L.)

Glede podnebja in tal motovilec ni zahteven, saj mu tudi temperature do -15°C ne škodujejo, da so le zmrznjeni listi zavarovani pred soncem. V zelo mrzlih zimah brez snega ga je koristno prekriti z agrokopreno ali smrečjem. Motovilec lahko vzgajamo tudi v toplih gredah ali ogrevanih rastlinjakih. Primeren je tudi za mešane posevke skupaj z zimsko čebulo, porom ali zeljem.

LJUBLJANSKI

Slovenska avtohtona sorta. Je zgodnji domači motovilec, cenjen zaradi izredno dobrega okusa. Listi so srednje veliki, podolgovati, ozki, gladki, zelene barve in se svetijo. Je odporen proti mrazu. Bogat z vitaminom C, klorofilom in železom.

RADIČI

(Cichorium intybus L.)

Potrebuje sončno lego in hranljiva, vlažna tla. Sadika naredi odprto listno rozeto in glavo z zunanjimi listi, ki je velika približno kot pest, trdna in tehta od 200 do 600 g. Jeseni moramo biti z radiči potrpežljivi, saj tvorijo glavice šele, ko je dovolj hladno. Je odlična in zdrava solata. Vsebuje zdravilno grenčino intybin, ki mu daje specifični okus in pospešuje prebavo.

ŽLIČAR

Slovenska avtohtona sorta. Ima srednje velike rozete z ovalnimi, temno zelenimi listi z rahlo navzgor zavihanim listnim robom, ki daje listu obliko žlice. Listi so gladki, svetleči in ne kosmati s polnim okusom. Odlično prezimi. Dolgo se ga reže.

BELI

PAN DI ZUCCHERO

Značilne cilindrične oblike s svetlo zelenimi listi. Doseže težo do 800g. Primeren za pridelavo v rastlinjakih in tunelih. Priporočena razdalja sajenja 40x40 cm.

PISANI

CASTELFRANCO

Je srednje zgodnja sorta, ki ne prezimi. Okrogle glavice z zelenimi in rdeče pegastimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Grenke sestavine (intybin) radiča uravnavajo prebavo, pospešujejo cirkulacijo krvi in telesno presnovo.

RDEČI

PALLA ROSA 2

Je zgodnja sorta, ki ne prezimi na prostem. Okrogle glavice z vinsko rdečimi listi, ki so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Pobiramo ga jeseni in zgodaj pozimi.

RDEČI

PALLA ROSA 5

Je srednje zgodnja sorta, ki pa ni odporna na zmrzal. Ima kompaktne okrogle glavice z vinsko rdečimi listi, ki so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Pobira se ga oktobra in novembra. Teže glavic dosežejo 250 do 300 gr.

RDEČI

TREVIŠKI

Je zgodnja sorta, ki prezimi na prostem. Okrogli, ozki, zeleni listi oblikujejo čvrsto rdečo glavico v majhni rozeti. Suličasti listi so primerni za rezanje.

ZELENA

(Apium graveolens)

Ta dvoletnica zraste približno 30 cm in se razraste do 40 cm široko. Odebeljeni del na osnovi stebla kuhamo ali jemo surovega v solati. Liste uporabljamo kot sezonsko vrtnino. Je vrtnina zmerno hladnih predelov. Gomolji se razvijejo po 6 mesecih. Razdalja med posameznimi rastlinami naj bo 30 do 40 cm, osnova listov mora biti nad tlemi. Po presajanju zastiramo in dobro zalivamo.

GOMOLJNA

BRILLIANT

Srednje zgodnja sorta s temno zelenimi in visokimi listi. Gomolji so beli, gladki in okrogli. Namenjena za svežo porabo, predelavo in skladiščenje.

STEBELNA

TANGO

Stebelna zelena z zelo dolgimi in gladkimi stebli. Nima stranskih poganjkov. Dolgo lahko stoji na polju in se pobira preko celega leta. Barva listov je srednje zelena.

POR

(Allium porrum L.)

Rad ima peščena, rahla, hranljiva tla. Por sadim na gosto in ga tekom leta redčimo in uporabljamo še mladega in svežega v kuhinji. Tako imamo por na voljo že poleti. Posadimo ga lahko na različna mesta v vrtu, saj je odličen sosed jagodam, korenčku, zeleni, paradižniku, solati in kapusnicam.



COLUMBUS

Sorta za poletno in zgodnje jesensko pridelavo. Je hitro rastoča sorta, ki doseže velik pridelek. Ima enakomerno zeleno barvo z močnim navpičnim listjem. Stebla so dolga, brez okrogle odebelitve.

LANCIA

Zgodnja sorta, hitre rasti in zdravega izgleda. Beli del je dolg, brez okrogle odebelitve. Listje je močno, pokončno, srednje zelene barve. Ta sorta je za letno in zgodnje jesensko pridelavo v pogojih kontinentalne klime.

LANCELOT

Plavo-zeleni por namenjen za pozno letno-jesensko pridelavo. Oblikuje zelo dolga, bela, čvrsta podolgovata stebla, brez okrogle odebelitve. Je hitrorastoča sorta, temno zelene barve, z močnim navpičnim listjem. Raste 90 dni po presjanju.

ČEBULA
(Allium Cepa L.)

Poznamo ogromno različnih sort čebule, ki se razlikujejo po obliki in barvi. Pri nas so najbolj priljubljene enoletne sorte (spomladanska čebula) in jedilna čebula. Jedilna čebula ima zelo začinjen in oster okus, medtem ko je okus spomladanske čebule bolj nežen, pri tej sorti pa lahko jemo tudi zelenje. Čebulo shranjujemo razprostrto v hladnem in suhem prostoru. Ne smemo je shranjevati v plastični vrečki, saj se v njej poti in začne gniti.

RDEČA

PTUJSKA RDEČA
Odlična domača avtohtona sorta z rožnatim do svetlo vijoličnim mesom, z zmerno ostrino. Primerna je za skladiščenje.

BELA

MAJSKI SREBRNJAK
Ploščato okrogla čebula srebrno bele barve z belim sladkim mesom. Predvsem primerna je za Primorski konec. Sadike te čebule zelo dobro prenašajo presajanje. Zelo dobro pa tudi prezimi zimo. Zgodaj spomladi jo okopljemo, v aprilu pa jo lahko že pobiramo kot mlado čebulo oz. počakamo do sredine maja da dokončno obrodi. Čebula rabi sončno lego in lahka peščena, humusna tla. Najpogosteje se jo sadi v oktobru in pobira maja.

RJAVA

EXHIBITION
Srednje zgodnja čebula z izjemnim okusom. Ta sorta čebule je zaradi svoje velikosti in teže (1 do 1,5 kg) uporabna kot priloga za hamburgerje, kebabe in solate.

ČESEN

(Allium sativum)

V zemlji ima podolgovato glavno čebulico, okoli katere so tesno druga ob drugi razvrščene ukrivljene stranske čebulice. Česen se zaradi svojega ostrega okusa v kulinariki uporablja kot začimba. Običajno pred uporabo vsak strok olupimo, lahko pa celo neolupljeno glavico popražimo na olivnem olju zapečemo v pečici. Česnov ekstrakt lahko pripravimo tako, da iztisnemo strok česna ali pa njegovo korenino. Česen se shranjuje pri temperaturi 18 °C in v suhem prostoru.

POMLADANSKI

ARNO

Spomladanski beli česen. Prednosti: pridelek in stabilnost. Čas sajenja do sredine maja.

JAGODE
(Fragaria)

Jagode sodijo med jagodičevje. Sadeži različnih sort jagod se razlikujejo po obliki in barvi. Široka paleta sega od divje gozdne jagode z majhnimi plodovi, do velike gojene jagode. Barva sadeža je lahko svetlo rdeča ali temno rdeča, izredna aroma pa je skupna vsem sortam jagod.

VEČKRAT RODNE

TRISTAN F1
Ta kompaktna in zgodaj cvetoča jagoda se lepo poda na vsak vrt. Ima roza cvetove podobno kot "Merlan F1". Je sladkega okusa.

GOZDNE

ALEXANDRIA
Gozdne jagode, ki obrodijo mesečno. Zelo rade imajo vlažna tla s pH 6-7. Lahko jih gojite tudi v koritih.

ENKRAT RODNE

ELSANTA
Srednje zgodnja sorta z debelimi, aromatičnimi plodovi. Velja za eno najokusnejših sort. Ne uspeva na težjih zemljiščih.

VEČKRAT RODNE

MERLAN F1
Zgodnje jagode z roza cvetovi in obilico jagod. Idealna sorta za profesionalne pridelovalce. Primerne so tudi za gosto nasaditev. Okus in aroma zelo spominjata na jagode "Loran F1".

VEČKRAT RODNE

LORAN F1

Zgodnja sorta večkrat rodnih jagod. Rastlina je kompaktna z velikim pridelkom. Cvetovi so bele barve, plodovi pa so okrogle kompaktne oblike, bleščeče rdeče barve, aromatični in prijetno sladkega okusa. Sorta je primerna za nasajanje v obešanke.

VEČKRAT RODNE

ELIANA F1

Zelo rodna sorta jagod, s svetlo rdečimi plodovi, sladkega okusa. Zori od pomladi do jeseni.

ŠPINAČA

Spinacea oleracea

Najbolje jo bomo izkoristili, če jo bomo sadili spomladi in jeseni povsod po vrtu, na prazne gredice ali na prazna mesta med že rastoče vrtnine. Ker njene korenine izločajo saponine, ki vzpodbujajo rast vseh vrtnini in pospešujejo godnost tal. Njene liste uporabljamo kot zastirko in za zeleno gnojenje. Vonj špinače odvrača škodljivce, posebno bolhače. Pri sajenju moramo paziti, da je ne sadimo v zemljo, ki je bila pognojena s svežim hlevskim gnojem. Špinačo uživamo surovo ali kuhano neposredno z vrta.

cornus® SADIKE

POSEBNOSTI

ARAŠIDI

(Arachis hypogaea)

Arašidi so tropska rastlina, ki potrebuje temperaturo 20 do 30°C. Sadimo jih na mesto, kjer ne zmrzuje. Dež med časom cvetenja lahko zelo zmanjša možnosti oprašitve.

Sadimo jih v peščeno in dobro odcedno zemljo s pH 5,5 - 6,5 z dovolj kalija, kalcija, fosforja in nizko vsebnostjo dušika. Razdalja med rastlinami naj bo 20 do 30 cm, med vrstami pa 60 cm. Po potrebi jih zaščitimo s tunelom.

Ko so rastline visoke 15 cm, jih ogrebemo, zemljo okoli stebla pa stalno prekopavamo, da oplojeni cvetovi lahko prodrejo vanjo. Redno jih zalivamo, le med cvetenjem ne, da omogočimo oprašitev.

Rastline napadajo uši, tripsi in gosenice. Glivična listna pegavost, rja sejancev in virusi so lahko neprijetna nadloga. Potrebujejo do 25 tednov od presajanja do pobiranja plodov. Zrelost plodov nadzorujemo tako, da izkopljemo strok ali dva. Posušene lahko hranimo več mesecev.

ARTIČOKA

(Cynara scolymus)

Te trajnice imajo modrosive liste in osatu podobne bodljikave cvetove, zrastejo 1,2 do 1,5 m visoko in 90 cm široko. Gojimo jih zaradi zelenih in škrlatnih cvetnih popkov z užitno, sočno sredico, na osnovi luskastih venčnih listov na vrhu cvetnega poganjka. Jemo jih kuhane ali vložene.

Grede z artičokami je treba redno pleti in obilo zastirati, da ostanejo tla vlažna. Poleti se korenine ne smejo izsušiti in pozimi ne smejo biti premokre. Če pričakujemo zmrzal, rastline ogrebemo in prekrijemo s plastjo slame. Spomladi jih odkrijemo.

Včasih lahko že prvo leto pozno jeseni porežemo nekaj cvetnih popkov. Drugo leto bo imela rastlina več popkov. Porežemo jih, ko so popki še težki in luske še zaprte. Preden jih zamrznemo, odstranimo dlakave osrednje dele in stebla.

ČIČERIKA

(Cicer arietinum)

Čičeriko je odlično vnesti v prehrano, saj vsebuje veliko koristnih snovi. Polna je proteinov, kar je odlično za vegetarijance oziroma osebe, ki želijo iz prehrane črtati rdeče meso. Vsebuje fitoestrogen, rastlinsko verzijo hormona estrogena, ki pozitivno vpliva na zmanjševanje možnosti za raka dojk, zmanjševal naj bi tudi možnosti za pojav osteoporoze ter vročinskih valov v menopavzi. Bogata je tudi z vlakninami, tako da je zelo nasitna, poleg tega pa pozitivno vpliva na prebavo.

Za razliko od drugih stročnic je znana po tem, da ne povzroča vetrov. Bogata je tudi z manganom in železom, ki je glavna sestavina hemoglobina, ki prenaša kisik iz pljuč do naših celic. Hrana, bogata z železom poskrbi za višji nivo energije, ter je posebej primerna za ženske med mesečnim perilom, noseče ženske, ter tiste, ki dojijo.

DOLGA VIGNA
(Vigna unguiculata sesquipedalis)

Priporočamo jo za vzgojo v sončnih in toplih vrtovih ter za južne terase in balkone, kjer je sonce res močno. Vendar jo sadimo v velike lonce z veliko zemlje. Zalivamo jo obilno zjutraj in zvečer ter pazimo, da ne omočimo listov.

Uživamo mlade liste in mlade zelene stroke. Stroki so bogati z beljakovinami, vitaminom A, tiaminom, riboflavinom, železom, fosforjem in kalijem. Vsebujejo pa tudi vitamin C, magnezij in mangan. Stroke obiramo redno, uživamo jih surove ali kuhane. Uporabljajo jih v kitajski (imenujejo se stir fries) in malezijski kuhinji. Najbolj enostavna priprava je v zelenjavni omleti. Po svetu iz zrelih strokov delajo moko ali pa jih krmijo domačim živalim.

V ljudski medicini kuhajo liste z rižem in jih uporabljajo proti bolečinam v ušesu.

OKRA
(Abelmoschus esculentus)

Hitro zoreče sorte te enoletnice zrastejo do 1 m visoko in 30-40 cm v širino. Imajo 10-25 cm dolge bele, zelene ali rdeče stroke. Nezreli plodovi so užitni kuhani, zrele pa sušijo, zmeljejo in dodajajo jedem kot začimbo.

V tropskih in subtropskih predelih uspevajo rastline na prostem le na sončnih legah. Uspešno rastejo in se razvijejo le pri 20-30°C. Sadimo jih v dobro odcedno zemljo, obilo pognojeno z organskimi snovmi in srednjimi vsebnostmi dušika. Pretirano gnojenje z dušikom spodbuja rast listov, ne pa cvetenja. Visoke rastline je potrebno privezovati ob opore in pred močnim vetrom zaščititi s plastično folijo. Rastne vršičke pinciramo, ko so rastline visoke 60 cm, da spodbudimo razraščanje.

Okro rade napadejo uši, gosenice in pepelasta plesen; pod steklom jih lahko napadejo bele mušice, pršice ali rastlinjakov rdeči pajek, tripsi in glivična listna pegavost.

ŠPARGLJI
(Asparagus officinalis L.)

Šparglje prvič pobiramo 2 leti po sajenju enoletnih sadik in sicer režemo poganjke največ 2 tedna. Leto kasneje čas trajanja rezanja poganjkov podaljšamo na 4 do 5 tednov, vsa nadaljnja leta pa režemo šparglje 8 tednov letno. Če jih režemo predolgo časa, odrežemo preveč poganjkov, rastlino izčrpamo in prihodnje leto bo pridelek slabši.

PERUJSKO VOLČJE JABOLKO
(Physalis edulid peruviana)

Stara južnoameriška rastlina s sladko-kislimi, aromatičnimi in vitaminsko polnimi plodovi. Zraste do 150 cm visoko. Plodovi so zreli, ko se lampijončki posušijo in obarvajo. Uporabljamo sveže ali za marmelade in kompote.

POSEBNOSTI

ČRNA REDKEV

(Raphanus sativus)

Je zmeren vir vitaminov B1, B2, B3, B5, B6, folne kisline in dober vir vitamina C. Vsebuje nekaj kalcija, železa, magnezija, fosforja, žvepla in cinka. Redno uživanje povečuje odpornost organizma, pomirja, pospešuje izločanje seča, pomaga pri vnetju ledvic in mehurja, omogoča lažje izločanje žolča, znižuje holesterol in maščobe. Najbolje uspeva na rahlo pognojeni in dobro pripravljeni gredici, ki smo jo pognojili s kompostom, dodamo lahko tudi gnojila, ki vsebujejo kalij. Če jo sejmo čez celo gredico pridelek redčimo na razdaljo 15 cm. črno redkev lahko sejemo tudi v vrste, sadike v vrsti odlagamo na razdaljo okrog 15 cm, vrste naj bodo med sabo oddaljene dobrih 20 cm.

DOBRI SOSEDI:
grah, fižol, blitva, špinača, peteršilj, kreša, rdeča pesa, paradižnik, bučke in melone.
SLABI SOSEDI:
čebula, kumare, ožepek, zelje, cvetača, brokoli, ohrovt, kitajsko zelje in ostale kapusnice.

PASTINAK

(Pastinaca sativa)

Pastinak ali navadni rebrinec je stara in že skoraj pozabljena vrsta zelenjave, ki danes ponovno pridobiva na priljubljenosti. Ta sladka, škrobnata zimska korenovka je zdrava zamenjava za krompir, saj je odličen vir prehranskih vlaknin, vitaminov, rudnin in hkrati vsebuje le malo kalorij.

Sadike pastinaka ne sadimo v zemljo, ki je bila pognojena s hlevskim gnojem saj le te ne prenaša. Zrasli bodo dolgi, beli koreni, ki jih zaradi odpornosti na mraz lahko izkopavamo iz zemlje tudi v toplejših zimskih dneh.

Da dobi svoj značilen poseben okus, mora malo zmrzniti saj se zaradi mraza začne škrob spreminjati v sladkor in tako bo svetlo rumeno do belo meso korena le še bolj aromatično. Sveže korene lahko več tednov hranimo v pokriti posodi ali vrečki v hladilniku. Lahko pa jih skladiščimo tudi v vlažni mivki v hladni kleti kjer zdržijo še dlje.

RABARBARA

(Rheum spp.)

Je ena izmed najenostavnejših rastlin za gojenje na vrtu. V njej je obilo vitamina C, listi niso v nobeni obliki užitni, saj vsebujejo veliko oksalne kisline. Iz stebel pa delamo kompot, sok ali marmelado. Koreninsko grudo posadimo tako, da so brsti približno 5 cm pod površino tal. Med posameznimi rastlinami naj bo vsaj slab meter prostora. Prvo leto po sajenju stebel ne nabiramo, saj rastline potrebujejo energijo, za rast koreninskega sistema. Naslednje leto lahko pobiramo stebla 1-2 tedna, naslednja leta pa čez celo sezono (8-10 tednov). Jeseni nabiramo stebla samo pri rastlinah, ki jih bomo zavrgli. Pri nabiranju odstranimo samo tretjino listov, da rastline niso preveč v stresu. Za vsak primer tudi ni priporočljivo nabirati stebel po močni zmrzali, saj lahko oksalna kislina iz listov zaide tudi v stebla. Nabrana stebla rabarbare lahko uporabite sproti ali jih zamrznete za kasnejšo uporabo. Pred zamrzovanjem jih olupite in narežite na 2-3 cm dolge kose.

REPA

(Brassica rapa var. rapa)

Lahko je podolgovate ali okrogle oblike. Po barvi pa bele, rumene in svetlo rjave barve.

Repa ima prijeten ostro sladkast okus in značilno vlaknasto meso. Repa vsebuje veliko balastnih snovi in beljakovine, maščobo, ogljikove hidrate, elemente v sledeh, natrij, kalij, fosfor, magnezij, železo, vitamine B1, B2, C in folne kisline. Sveža mlada repa se lahko uporablja od meseca julija do septembra, kot kisla repa pa vse leto.

DOBRI SOSEDI:
solata, špinača, fižol, koper
SLABI SOSEDI:
zelje, ohrovt, cvetača, brokoli, brstični ohrovt, kitajski kapus, listnati ohrovt, koleraba, kolerabica, redkev, redkvica in hren.

PEHTRAN

(Artemisia dracunculus)

Je trajnica, visoka 60 do 120 centimetrov. Sadike pehtrana sadimo v sredini aprila. Kot začimbo uporabljamo vršičke in mlado suličasto listje, ki ga lahko nabiramo večkrat letno. Najboljši okus in vonj ima tik pred cvetenjem. Lističe raje zamrznite, saj se s sušenjem izgubi precej vonja in okusa. Mlade poganjke posušimo tako, da jih v šopih obesimo v hladen in zračen prostor.

ŽAFRANIKA

(Carthamus tinctorius L.)

Domovina žafranike so suhe stepe Irana in zahodne Indije. Danes je kot kulturna ali podivjana rastlina razširjena po Sredozemlju, severni Afriki in Aziji, gojijo pa jo tudi drugod po svetu. Je zelnata enoletna rastlina, ki cveti od junija do septembra . Za začimbo se uporabljajo cvetovi. Manj znano je, da so užitna tudi kuhana semena in mladi pomladanski poganjki. Včasih so semena uporabljali kot rastlinsko sirilo in kot sredstvo za barvanje naravnih tkanin. cvetove ali njihova naravna barvila se uporabljajo tudi za barvanje različnih likerjev in drugih pijač.

BALDRIJAN
(Valeriana officinalis L.)

Baldrijan je najboljše rastlinsko zdravilo za pomirjanje živcev pri nervoznosti, nemiru, živčni izčrpanosti, tesnobnosti in nespečnosti. Pomaga prenašati stres, jezo, razburjenost in žalost. Otroci do 3 leta baldrijana ne smejo uživati, od 3 do 12 leta pa le pod nadzorom zdravnika.

BOREČ
(Borago officinalis)

Boraga ali boreč je enoletna začimbna rastlina, ki zraste do 70 cm visoko. Izhaja iz Orienta. Ima debelo kosmato steblo in kosmate, mesnate liste. Cvetovi imajo močno modro barvo.
V kulinariki se uporabljajo sveži listi.
Listov se ne suši.

BAZILIKA
(Ocimum basilicum)

Bazilika je zelo občutljiva na nizke temperature. Gojimo jo tudi v okrasnih loncih (skupaj s cvetlicami), lahko celo leto. Se dobro obrašča, zato lističe redno obiramo in uporabljamo sveže za začinjanje različnih jedi. V vrtu cvetovi privabljajo čebele, drugače pa se sklada s paradižnikom in kumarami. S svojim vonjem odganja muhe.

DROBNJAK
(Allium schoenoprasum)

Je nezahtevna trajnica. Spomladi lepo cveti. Celo poletje režemo cevaste liste, ki jih uporabimo v različne namene. Drobnjak vsebuje veliko C vitamina in železa. Za zimo lahko lističe narežemo in zmrznemo. V vrtu varuje sosednje rastline pred napadom pepelaste plesni. Lahko raste tudi v okrasnem loncu na terasi ali balkonu.

JANEŽ
(Pimpinella anisum)

Jánež je enoletna začimbna rastlina, ki zraste do pol metra visoko. Cvete v kobulih iz drobnih belih cvetov. V kulinariki uporabljamo semena, cela ali zmleta. Janež ima sladkast okus, malo spominja na mentol.

KREBULJICA
(Anthriscus cerefolium)

Krebuljica je klasično zelišče francoske kuhinje in je zelo podobna peteršilju, od katerega se loči po malce manjših in svetlejših listih, njen okus pa je bolj sladkast in je nagnjen bolj k janežu. Krebuljica ni primerna za dolgo shranjevanje, zato sveže pri nas skoraj ni mogoče kupiti. Brez težav pa krebuljico vzgojimo doma na vrtu.

KORIANDER
(Coriandrum sativum L.)

Je eksotično enoletno zelišče, ki naj raste po celem zelenjavnem vrtu. Sejemo ga večkrat zapored, da imamo na voljo sveže lističe. Uporabljamo liste, ki imajo značilen vonj, predvsem pa zrela semena (rjave barve): kot začimbo zeljnih in paradižnikovih jedi, riža, mesa in peciva. Semena so sestavni del začimbne mešanice (Curry).

LIMONSKA TRAVA
(Cymbopogon sp.)

Limonska trava je dekorativna in enostavna za vzgojo. Ima svež vonj in okus po limoni z navdihom vrtnice. Kot sveža, mleta ali suha začimba za čaje, juhe in kari praške. Dodajamo lahko tudi perutnini, ribam in morskim sadežem. Služi nam za izdelavo potpurija. Uporabljajo jo tudi v kozmetični industriji.

LISTNI ČESEN
(Allium tuberosum)

Trajnica. Lahko tudi kot enoletnica v zelenjavnem vrtu. Nezahtevna za vzgojo. Uporabljamo vedno zelene, ploske liste, ki imajo blag vonj po česnu. Sveže liste uporabljamo, podobno kot drobnjak, za juhe, solate, ali skutne namaze ali pa jih pripravimo kot zelenjavo..

MAJARON
(Origanum majorana)

Oblikuje lep grmiček s finimi aromatičnimi lističi. Mlade vršičke poganjkov in lističe obiramo celo poletje. Tik preden se okrogli cvetni popki odprejo, zelišče porežemo in ga damo sušit.

LUŠTREK
(Levisticum officinale)

Luštrek je trajnica s pernato razdeljenimi listi in kobuli bledo zelenih cvetov. Listi imajo močan vonj, podoben zeleni, uporabljamo jih za odišavljenje juh in enolončnic. Aromatična semena dodajamo pečenkam in zelenjavnim jedem, dodajamo jih likerjem, zdrobljene dodajamo v kruh in slaščice. Luštrek je odlična začimba v vsaki kuhinji.

MELISA
(Melissa officinalis)

Melisa je šopasta trajnica z ovalnimi nazobčanimi listi. Liste uporabljamo za napitke, sladice in zeliščne čaje. Drobno sesekljane liste dajemo v solate, bele omake za ribe, majonezo, kislo zelje, v jedi s perutnino in svinjino. Liste nabiramo pred cvetenjem in uporabljamo sveže ali posušene.

META
(Mentha piperita)

Meta je zelnata trajnica. Iz listov pripravljamo metino omako, zeliščne kise, sirupe, čaje, kot dišavo jo dodajamo solatam, pijačam, krompirju in grahu. Liste trgamo pred cvetenjem. Meto uporabljajo povsod po svetu za začinjanje ogromno vrst jedi. Z njo začinjajo tako slaščice kot tudi meso, npr. jagnjetino.

PELIN
(Artemisia absinthium)

Pelin je 60 do 120 cm visoka rastlina, z aromatičnim vonjem in zelo grenkim okusom. Zdravilno učinkujejo listi in rumeno cvetoči poganjki, ki jih nabiramo ob koncu cvetenja, od sredine poletja do zgodnje jeseni. Pravi pelin se uporablja za zdravljenje številnih obolenj.

ORIGANO
(Origanum vulgare)

Origano je zelnata trajnica, ki zraste od 20 do 50 cm visoko. Nabiramo vse nadzemne dele rastline, bolje je, da nabiramo zgornje dele rastline, ker je spodnji del olesenel in vsebuje manj eteričnih olj. Najbolj učinkovit je med cvetenjem od junija do septembra. Potrebuje toploto in veliko sonca, da razvije aromo. Sušimo ga v senci.

PETERŠILJ
(Petroselinum crispum)

Poznamo več imenitnih vrst peteršilja. Vse vsebujejo veliko vitaminov, rudnin in antiseptičnega klorofila, zaradi česar so tudi blagodejna in ne le atraktivna zelišča za garniranje številnih jedi. Listi so fino narezljani, skodrani z nazobčanimi robovi, svetlo zelene barve in svežega okusa.

ROŽMARIN
(Rosmarinus officinalis)

Rožmarin je zimzeleni sredozemski grm, ki zraste do 1 meter visoko. Njegove iglaste lističe in vršičke uporabljamo kot kuhinjsko zelišče. Je nekoliko grenkega, trpkega in aromatičnega okusa, ki spominja na smolo, vonj pa je izrazit in zelo prijeten. Rožmarin je nezahtevna rastlina, ki dobro prenese tudi poletne suše.

STOLETNA ČEBULA
(Allium fistulosum)

Je sorodnica čebule, vendar ne razvije čebul in ima votle liste in votlo belo "steblo". Nepogrešljiva v azijski kuhinji. Odlična kot dodatek k solatam, ni zahtevna za vzgojo, posadimo pa jo ob gredici korenčka.

SIVKA
(Lavandula officinalis)

Je trajen polgrm, ki zraste do 60 cm visoko (v primorju tudi do 1 m). Uspeva na odprtih, sončnih rastiščih, v suhih, lahkih, delno apnenčastih tleh. Tudi v celinskih območjih Slovenije večinoma dobro prezimi. Cveti junija in julija. Največ učinkovin je v cvetovih. Nabiramo jih julija in avgusta, ko se začnejo odpirati cvetovi.

ŠETRAJ
(Satureja montana)

Šetraj je gosta, močno razvejana, zelo aromatična enoletna rastlina, ki zraste do 40 cm visoko. Sveže liste trgamo kadarkoli, za sušenje in zamrzovanje pa takrat, ko začne oblikovati cvetne popke. Za šetraj je poleg močnega vonja značilen tudi nekoliko oster in pekoč okus. Za začinjanje uporabljamo nadzemne dele rastline.

TIMIJAN
(Thymus vulgaris)

Je trajno zelišče. Oblikuje grmiček, visok 20-40 cm. Mlade poganjke lahko trgamo celo leto. Običajno pa tik pred cvetenjem, ko ima timijan največjo moč, poganjke odrežemo in jih posušimo. Naj raste povsod po vrtu, ker odvrača polže, listne uši in kapusovega belina. Timijan se prilega k mesu in zelenjavnim jedem.

ŽAJBELJ
(Salvia officinalis)

Žajbelj je trajni grmiček, ki zraste od 60 do 70 cm visoko. Všeč so mu sončna rastišča in dobro odcedna tla bogata s kalcijem. Liste nabiramo sveže po potrebi, za sušenje pa tik pred cvetenjem. Aromatične liste uporabljamo za mesne jedi, s čebulo jih zmešamo v nadev za perutnino, kuhamo jih s svinjskim in račjim mesom ter s klobasami.

VINSKA RUTICA
(Ruta graveolens)

Vinska rutica je zimzeleni polgrm z deljenimi sivo-zelenimi listi in zelenkasto-rumenimi cvetovi poleti. Vinska rutica je bila v ljudskem zdravilstvu ena najbolj uporabljenih zeli, danes pa ni več tako. Pa ne zato, ker bi bila neučinkovita, pač pa zato, ker je njen učinek premočan. Priporoča se uporaba gotovih pripravkov, če si čaj pripravimo sami, pa je potrebna previdnost. Dandanes priporočajo uporabo vinske rutice le po predhodnem posvetu z zdravnikom. Brez posveta pa jo lahko uporabimo za preganjanje nadležnega mrčesa iz stanovanja. Pri nabiranju uporabimo rokavice, saj lahko rastlinica povzroča kožna vnetja.

cornus®
SADIKE

CORNUS, RAZISKOVANJE IN SVETOVANJE V KMETIJSTVU, D. O. O.
Logarovci 63, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Telefon: 02 587 17 74
Faks: 059 088 410
E-mail: info@cornus.si

Direktor
Drago Belec
M: 041 810 181

Komerciala
Sandra Belec
M: 041 387 365

Veleprodaja
Mitja Čuček
M: 051 648 431

E: prodaja@cornus.si / *www.cornus.si*



KVALITETNE – RAZNOLIKE
SLOVENSKE SADIKE