cornus®
SADIKE

Dragi vrtičkarji

Že več kot 20 let se srečujemo med trgovskimi policami, zato dovolite, da se vam na kratko predstavimo.

Smo družinski proizvodni obrat, vrtnarija v Prlekiji, kjer vzgajamo sadike zelenjadnic, začimbnic in jagod. Naši skromni začetki segajo v leto 1992, ko smo si kot vrtnarska poskusna postaja pridobili veliko izkušenj. Te izkušnje in veselje do dela so pripomogli, da smo se skozi čas razvili v podjetje, kot ga predstavljamo danes.

Naše sadike, pridelane izključno v našem obratu, ponujamo po vseh vrtnarskih centrih in zadrugah po Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji.
Letno pridelamo več milijonov sadik.
V sezoni zaposlujemo več kot 20 ljudi.
Znani smo po dobri kakovosti in pestri ponudbi, ki jo vedno dopolnjujemo z novostmi.

Sadike vzgajamo z minimalno uporabo pesticidov. To nam omogoča Envirolyte tehnologija (elektroliza) za pripravo vode, ki na popolno naraven način s pomočjo kalijeve soli izdela biocid, ki ga redno uporabljamo kot dodatek pri zalivanju. Sadike so zato bolj zdrave in odpornejše.

Ker vam želimo ponuditi res dober sortni izbor, vam ponujamo sadike, vzgojene iz semen znanih semenskih hiš: Bejo, Syngenta, Vilmorin, ... Seme sort in hibridov pridelujejo brez biotehnoloških metod in NI GENSKO SPREMENJENO.

Poleg ljubezni do vrtnarjenja in dolgoletnih izkušenj je za naš uspeh zaslužna tudi skupina sodelavcev, ki sestavlja naš kolektiv. Zavedamo se in cenimo njihovo zavzetost pri opravljanju svojega dela. Dragi sodelavci, hvala vam.

In hvala vam, vrtičkarjem, ki nam zaupate in ste nam zvesti že vrsto let.

Sandra Belec, direktorica

Kakšna je dobra sadika?

- Enakomerna, temno zelena barva listov,
- močan, prepleten koreninski sitem,
- bele koreninice,
- srednje velike, kompaktne rastline,
- nakazano razraščanje,
- brez škodljivcev in bolezni,
- list brez listnih peg ali znamenj.

VABILO

Vse sadike tudi sami posadimo in se s tem prepričamo, da vam ponujamo res kakovosten izbor.

Zato smo pripravili poskusne gredice, katere si lahko sami ogledate

na dnevu odprtih vrat

24. junija od 13. ure dalje.

Vabljeni!

Vrtnarimo z ljubeznijo

Ali ni prijetno po stresni službi ali med vikendom sproščati svoje telo in dušo ob delu na svojem vrtičku? Že dejstvo, da se ob tem sprostimo in umirimo, govori v prid vrtnarjenju. Ko pa ob svojem pridelku uživamo, ima to neprecenljivo vrednost.

"Pune tolige" zelenjave

Kakovostne sadike, dobro vreme, ustrezno namakanje, polno veselja in ljubezni in pridelek je zagotovljen.

Uživajte!

Kakovostne - raznolike slovenske sadike

VSEBINA

LISTNA ZELENJAVA

solata str. 6
motovilec str. 8
radič str. 9
endivija str. 10
rukula str. 11
blitva str. 11
novozel. špinača str. 12

KAPUSNICE

brokoli str. 13
brstični ohrovt str. 13
cvetača str. 14
kitajsko zelje str. 15
pekingško zelje str. 15
ohrovt str. 16
zelje str. 16

KORENOVKE

kolerabica str 18
rdeča pesa str. 18
zelena str. 19
repa str. 19
pastinak str. 20
koleraba str. 20
sladki komarček str. 21
črna redkev str. 21

feferoni in čili str. 22

Čiliji in feferoni so posebno primerne vrtnine za gojenje v loncih, tudi na manjših vrtičkih, balkonu ali terasi. V katalogu najdete tudi veliko drugih sort vrtnin, ki so primerne za gojenje v loncih.

PLODOVKE

feferoni in čili str. 22
paprika str. 23
paradižnik str. 29
jajčevec str. 34
kumare str. 35
bučke str. 36
lubenice str. 38
melone str. 38

ČEBULNICE

čebula str. 39
česen str. 39
por str. 40

jagode str. 46

Ste sladkosnedi? Potem vas vabimo, da pogledate na strani z jagodami, kjer vam nudimo pestro izbiro sadik.

OSTALE VRTNINE

jagode str. 46
arašidi str. 48
artičoka str. 48
čičerika str. 48
dolga vigna str. 49
limski fižol str. 49
okra str. 49
perujsko volčje jabolko str. 50
šparglji str. 50
sladka koruza str. 50
rabarbara str. 51
kardij str. 51
pegasti badelj str. 51

VSEBINA

ZAČIMBNICE IN DIŠAVNICE

stoletna čebula str. 40
baldrijan str. 41
bazilika str. 41
boreč str. 41
drobnjak str. 41
janež str. 41
koriander str. 41
krebuljica str. 42
limonska trava str. 42
listni česen str. 42
meta str. 42
pelin str. 42
origano str. 42
luštrek str. 43
majaron str. 43
melisa str. 43
peteršilj str. 43
rožmarin str. 43
sivka str. 43
šetraj str. 44
timijan str. 44
vinska rutica str. 44
žafranka str. 44
čemaž str. 44
žajbelj str. 45
izop str. 45
janež str. 45
stevia str. 45
ameriški slamnik str. 45

Jajčevci str. 34

Buče in bučke str. 36 - 37

POSEBNOSTI
perujsko volčje jabolko
str. 50

Zeliščni kotiček
Velika izbira znanih in manj znanih zelišč in dišavnic, nepogrešljivih v kuhinji in v domači lekarni.

Začimbnice in dišavnice str. 40 - 45

Je rastlina hladnih predelov, zelo dobro uspeva pri 10 °C do 20 °C. Pri višjih temperaturah je nagnjena k prezgodnjemu cvetenju.

V poletnem času zato izbiramo sorte, ki so odpornejše na višje temperature. Zahteva rodovitna tla, ki zadržujejo vodo.

Sejance presajamo, ko imajo pet do šest listov. Sadimo jo večkrat zaporedno v razmiku enega do dveh tednov. Manjše sorte sadimo 15 cm narazen, večje pa 30 cm.

EOLE
GLAVNATA
PRIPOROČAMO!
Ne boste razočarani.

Solata Eole je v tipu ljubljanske ledenke. Primerna je za celoletno pridelavo na prostem. Rastlina že zgodaj v vegetaciji oblikuje lepo oblikovano glavico. Je zelo odporna na uhanje v cvet in je odličnega okusa z zanesljivim pridelkom. Doseže težo do 1kg.

KUBONA
TIP LJUBLJANSKA LEDENKA

Solata Kubona je odlična ledenka za vzgojo na prostem, od pomladi do jeseni, saj ne gre v cvet. Svetlo zelena glava ima velik volumen, veliko specifično težo. Listi so gladki, zaobljeni, rahlo mehurjasti. Odlična za sveži trg.

CANASTA
syngenta
GLAVNATA

Solata Canasta je krhkolistna sorta, ki jo lahko sadimo celo leto. Glave so okrogle rozete z nazobčanim in rdeče obarvanimi listnim robom. Dobro prenaša poletno vročino in tudi zimski mraz.

MASAIDA
GLAVNATA

Solata Masaida je kristalka za vzgojo na prostem in v plastenjakih (tunelih). Primerna je za spomladansko in poletno pridelavo. Oblikuje zelo lepe in čvrste glavice z ravnimi zunanjimi listi, zaradi česar je posebno odporna na glivične bolezni. Doseže težo do 800 g.

VARDAC
syngenta
TIP LEDA

Solata Vardac je glavnata solata, primerna za celoletno proizvodnjo. Odporna je proti uhajanju v cvet. Naredi kompaktne glave teže 1 - 1,5 kg. Primerna je tudi za vzgojo na prostem.

COMICE
ROZETASTA

Solata Comice je krhkolistna solata primerna za pomladansko in jesensko pridelavo na prostem. Rastlina oblikuje široko, rahlo pokončno polodprto rozeto, ki je dobro napolnjena s svetlo zelenimi, rahlo nakodranimi listi.

EXQUISE
ROZETASTA

Solata Exquise je krhkolistna solata primerna, za celoletno pridelavo na prostem. Sklenjena, dobro napolnjena odprta rozeta z nakodranimi svetlo zelenimi listi. Solata je zelo odporna na uhajanje v cvet.

BACCHUS
TEMNO RDEČ TIP LOLLO SOLATE

Temno rdeč lollo tip solate za celoletno pridelavo. Oblikuje rozeto, listi pa so značilno nazobčani in intenzivno sijoče temno rdeče barve.

SOTALIS
MEHKOLISTNA

Solata Sotalis je mehkolistna glavnata solata za pridelavo na prostem od začetka spomladi do začetka jeseni. Teža glave je 700 - 800 g.

QUELIO
HRASTOV LIST

Solata Quelio je v tipu hrastovega lista. Zelo uravnotežena rastlina z debelejšimi listi. Svež videz in atraktivna zelena barva. Primerna je za celoletno pridelavo.

FLAMBINE
HRASTOV LIST

Solata Flambine je v tipu rdečega hrastovega lista. Odličen kompromis med intenzivno rdečo barvo, volumnom, težo in odpornostjo. Primerna je za celoletno pridelavo.

BISTRA
ZIMSKA SOLATA

Solata Bistra je krhkolistna solata, ki jo sejemo spomladi in jeseni. Dobro prezimi. Glava je zelo velika, ploščato okrogla, bledo zelene barve in čvrsta. List je mehurjast, listni rob pa je rahlo valovit in rdečkast.

NANSEN
ZIMSKA SOLATA

Solata Nansen je mehkolistna glavnata solata. Spomladi oblikuje rumenozelene glavice. Da bolje prezimi, jo prekrijemo.

RJAVKA
ZIMSKA SOLATA

Odlična domača sorta. Zimska mehkolistna solata, ki spomladi oblikuje velike glavice zeleno-rjavo-rdeče barve. Je domača, slovenska sorta, izredno prilagojena na naše podnebje (odlično prezimi) in zato tudi zelo okusna.

VEGORKA
ZIMSKA SOLATA

Solata Vegorka je odlična domača sorta. Zimska mehkolistna solata, ki spomladi oblikuje velike glavice zeleno-rjavo rdeče barve. Je domača slovenska sorta, izredno prilagojena na naše podnebje (odlično prezimi) in je zato zelo okusna.

MOTOVILEC Valerianella locusta L.

Motovilec ni zahteven, saj mu tudi temperature do -15 °C ne škodujejo, če so le zmrznjeni listi zavarovani pred soncem. V zelo mrzlih zimah brez snega ga je koristno prekriti z agrokopreno ali smrečjem. Lahko ga vzgajamo tudi v toplih gredah ali ogrevanih rastlinjakih. Primeren je tudi za mešane posevke skupaj z zimsko čebulo, porom ali zeljem.



Ko nabirate motovilec ali rukolo, z roko zajemite vse liste in jih pazljivo odrežite nad srčkom rastline.

Tako vam bo ta znova in znova poganjala mlade lističe in vam polnila sklede do pozne zime.

Radiči potrebujejo sončno lego in hranljiva, vlažna tla. Sadika naredi odprto listno rozeto in glavo z zunanjimi listi, ki je velika približno kot pest, trdna in tehta od 200 do 600 g.

Jeseni moramo biti z radiči potrpežljivi, saj tvorijo glavice šele, ko je dovolj hladno.

Je odlična in zdrava solata. Vsebuje zdravilno grenčino intybin, ki daje specifični okus in pospešuje prebavo.

PAN DI ZUCCHERO
ŠTRUCAR

Ima značilno cilindrično obliko s svetlo zelenimi listi. Doseže težo do 800 g. Primeren je za pridelavo v rastlinjakih in tunelih. Priporočena razdalja sajenja je 40 x 40 cm.

CASTELFRANCO
PISANI

Je srednje zgodnja sorta, ki ne prezimi. Okrogle glavice z zelenimi in rdeče pegastimi listi so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Grenke sestavine (intybin) radiča uravnavajo prebavo, pospešujejo cirkulacijo krvi in telesno presnovo. Podobno kot Palla Rosa jeseni oblikuje prikupne glavice zeleno-rumene barve z rdečimi pegami.

PALLA ROSA 2

Zgodnja sorta, ki ne prezimi na prostem. Okrogle glavice z vinsko rdečimi listi, ki so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Pobiramo ga jeseni in zgodaj pozimi.

PALLA ROSA 5

Srednje zgodnja sorta, ki ni odporna na zmrzal. Ima kompaktne okrogle glavice z vinsko rdečimi listi, ki so odličnega in nekoliko grenkega okusa. Pobira se ga oktobra in novembra. Teža glavic je od 250 do 300 g.

TREVIŠKI

Zgodnja sorta, ki prezimi na prostem. Okrogli ozki zeleni listi oblikujejo čvrsto rdečo glavico v majhni rozeti. Suličasti listi so primerni za rezanje.

Endivija bo hvaležna za sončno lego, vlažna in hranljiva ter rahla tla.

Je odlična poznojesenska zelenjava, z zaščito pred mrazom pa jo lahko trgamo še pozno v zimo. Uživamo predvsem surovo v solati ali pa jo pripravimo kako drugače kot presno hrano. Endivijo lahko hranimo v plastični vrečki v predalu za zelenjavo v hladilniku dva do tri dni, ne da bi pri tem izgubila veliko vitaminov.

Če endivijo hranimo v temnem prostoru, lahko s tem pospešimo rumeno obarvanost srca.

NATASCHA

Srednje zgodnja endivija, primerna za proizvodnjo od pomladi do jeseni. Dela zelo velike rozete, primerna je za proizvodnjo na prostem in v pokritih prostorih.

RHODOS

Kodrolistna endivija je primerna za sveži trg. Ima zelo dobro toleranco na vročino. Po presajanju raste približno 50 dni.

BOSSA

To sorto lahko pobiramo v širokem časovnem obdobju. Mogoča je zgodnja poletna in jesenska setev. Daje odličen pridelek, je enakomerne rasti, pri pobiranju ostane zunanje listje kompaktno ob glavici. Razdalja sejanja je 40 x 35 cm.

DEČKOVA GLAVA

Potrebuje srednje težka globoko obdelana tla z veliko humusa. Če presajamo avgusta ali septembra, te posevke pokrijemo s tunelom, da bomo imeli endivijo do konca leta. Listi so samo belilni, izredno mehki ter tvorijo veliko kopasto rozeto. Pridelki so veliki in odlične kakovosti.

EROS

To je hitrorastoča jesenska sorta. Ima široko listje in veliko rumeno srce. S spodnje strani so glave dobro zaprte, zato ni občutljiva na gnitje. Priporočena razdalja sajenja je 40 x 35 cm.

RUKOLA *Eruca sativa*

Rukola je največkrat opisana kot solatna zelenjava. Zaradi izredne trdoživosti v slabih pogojih ji upravičeno lahko pripišemo tudi vlogo plevela. Ta dvoletna rastlina izvira iz Italije.

S svojimi poganjki doseže velikost do pol metra. Listi so suličasti, proti bazalnemu delu globoko nazobčani. Najboljši je okus mladih listov, ko pa se rastlina stara in se bliža poletje, postajajo grenki.

NATURELLE

Rukola Naturelle je odlična za celoletno pridelavo drobno narezanih in zelo aromatičnih listov.

BLITVA *Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris*

Blitva ima malo kalorij, vsebuje pa veliko kalija, kalcija, magnezija, železa, folne kisline, vitaminov B1, B2, beta karotina in veliko vitamina C. Poleg tega vsebuje številne bioaktivne snovi, ki jim pripisujejo različne zdravilne učinke in oksalno kislino, podobno kot špinača in rabarbara.

Žal lahko v določenih okoliščinah (podobno kot špinača in rdeča pesa) vsebuje tudi veliko nitrata, ki se razvije v zdravju škodljiv nitrit.

Blitve ne smemo pogrevati, jedem z blitvo pa moramo dodajati velike količine vitamina C. Njena stebla po okusu nekoliko spominjajo na beluše.

DELTA

SREBRNOLISTNA

bejo

Blitva Delta ima velike liste in močna stebla. Primerna spomladi, jeseni in pozimi, ampak v zaprtih prostorih. Visoka odpornost na razcvet. Priporočeni razmik med vrstami je 25 cm, med njimi pa 5 - 10 cm.

BALI

RDEČA

bejo

Blitva Bali je univerzalna. Ima lepe rdeče peclje, zaradi česar je zelo atraktivna v kulinariki.
Listi so temni, ovalne oblike in rahlo mehurjasti. Primerna je tudi kot baby solata za rezanje.
Raste 45 dni.

ŠPINAČA *Spinacia oleracea*

Čeprav špinača še zdaleč ne vsebuje toliko železa, kot je zmotno prepričanje veljalo dolgo časa, je vseeno zelo zdrava. Vsebuje življenjsko pomembne minerale, kot so kalij, kalcij, magnezij, provitamin A, vitamine B, vitamin K, niacin, folno kislino in vitamin C.

Špinača je poleg brokolija edina vrsta zelenjave, ki vsebuje velike količine koencima Q 10.

REMBOUR F1

Špinača Rembour F1 je novi hibrid, odporen na peronosporo. Počasi raste in počasi gre v cvet. Odlično prenaša visoke poletne temperature. Ima zelene in gladke liste.

Namenjena je za pomladansko, poletno in jesensko setev. Visoko je odporna na špinačno plesen seva. Raste 58 dni.

NOVOZELANDSKA ŠPINAČA *Tetragonia tetragonioides*

Novozelandska špinača je bujna plazeča se rastlina, zato jo sadimo ob plotove ali med rastline z večjo medvrstno razdaljo, kjer bo prekrila tla.

Novozelandska špinača je toploljubna rastlina, ki pri nas ne prezimi. Poleti zelo bujno raste, še posebej če jo zalivamo.

Obraščanje s stranskimi poganjki pospešimo, če mladim rastlinam odščipnemo vršičke.

Liste obiramo tako, da pod vršičkom pustimo enega ali dva.

BROKOLI Brassica oleracea var. Italica

Brokoli uspeva v hladnejših predelih, mlade rastline prenesejo celo nekoliko zmrzali. Sadimo ga na prosto v vlažno in rodovitno zemljo s srednjo vsebnostjo dušika.

Sadimo ga na razdaljo 30 do 40 cm in ga v suhem vremenu zalivamo. Ko porežemo glavne glave, pognojimo grede z dušičnimi ali organskimi gnojili, da spodbudimo rast stranskih poganjkov.

Dozori zelo hitro. Glavne glave režemo še trde in preden se cvetovi razcvetijo. Hkrati in postopoma zorijo še stranski poganjki.

LUCKY F1

Brokoli Lucky F1 je zelo roden, za pomladansko - poletno in zgodnje jesensko pridelavo, vrhnja roža je težka od 500 do 700 g, raste 70 dni.

Sorte, ki vam jih ponujamo, razvijejo tudi zalistne poganjke. Ko odrežete glavno rožo, pustite rastlino rasti. Izza listov bo poganjala prav tako uporabne poganjke.

MARATHON F1

Hibrid je primeren za proizvodnjo v poletnem in jesenskem času. Roža je kvalitetna, teže 400 - 600 g.

Brokoli se pobira približno 75 - 80 dni po presajanju, kjer čas pobiranja zavisi tudi od letnega časa, v katerem se pobira.

BRSTIČNI OHROVT Brassica oleracea var. Gemmifera

Zaradi zelo dobre odpornosti na zmrzovanje je čas pobiranja brstičnega ohrovta precej daljši kot pri zelju in se podaljšuje v pozno jesen. Vzgoja brstičnega ohrovta je podobna vzgoji zelja. Več pozornosti moramo posvetiti zaščiti brstičnega ohrovta pred škodljivimi insekti.

Za vzgojo raznih sort in hibridov se priporoča lomljenje vrhov (v sredini septembra).

Brstični ohrovt je tipična jesenska in zimska zelenjava, ki ji malo mraza koristi, saj rahla pozeba naredi aromo brstičev še bolj podobno orehom.

FRANKLIN F1

Brstični ohrovt Franklin F1 je zelo zgodnji hibrid, visoke rodnosti, ki ima lepe, okrogle in kvalitetne brstiče, velike 3 - 4 cm, enakomerno razporejene po srednje velikem steblu.

Brez težav ga pobiramo ročno ali strojno. Zelo vzdržljiv na polju in manj občutljiv na rumenenje listov. Raste približno 125 dni po presajanju.

Brstični ohrovt v sredini septembra vršičkamo. Tako spodbudimo nastajanje brstičev.

Cvetača je vrtnina hladnih predelov in navadno ne uspeva dobro v predelih s poletno vročino.

Številne sorte so odporne proti mrazu. Med rastjo cvetačo redno zalivamo. Dušikova ali tekoča organska gnojila dodajamo že spomladi.

Bele glave obvarujemo pred obarvanjem v sončnem vremenu tako, da jih prekrijemo z obdajajočimi listi.

Na voljo so novejše sorte, katerih listi samodejno prekrivajo glave cvetače.

VERONICA

Cvetača Veronica je hibrid v tipu Romanesca, zelene brave. Rože so zelo odporne na spremembo barve, je zelo močne rasti. Foc (HR). Raste 90 dni.

SPACESTAR F1

Cvetača Spacestar F1 raste 75 - 80 dni (v slabših pogojih je vegetacija lahko daljša). Hibrid močne rasti; ima velike liste tudi brez obilnega gnojenja z dušikom. Notranji listi odlično prekrivajo rožo. Roža je bela, zbita, fine zrnate strukture in izredne kvalitete. Odporen je na stresne pogoje v času rasti. Spacestar F1 je eden najbolj prodajanih hibridov v naši regiji. Priporočena razdalja sajenja je 65 x 50 cm (30.700 rastlin/ha).

SUNSET F1

Cvetača Sunset F1 ima unikatne oranžne glave. Lahko jo zaužijemo surovo v solati ali kot kuhano prilogo. Sadite jo 65 cm narazen.

FREEDOM F1

Cvetača Freedom F1 je srednje zgodnji hibrid, ki zori 70 - 75 dni po presajanju. Odporna je na stres. Odlična sposobnost oblikovanja glave tudi pri visokih temperaturah. Primerna za vse vrste predelave, vključno z zamrzovanjem. Dobra izbira za pridelavo od pomladi do jeseni.

KITAJSKO ZELJE *Brassica pekinensis*

Listi kitajskega zelja oblikujejo podolgovato ali ovalno razrahljano glavo. Listi so nekoliko hrapavi in, odvisno od sorte, rumene do temnozelene, v sredici rumene do zlatorumene barve. Hrustljavi listi so nežni in blagi po okusu in rahlo zeljnati.

Za razliko od drugih vrst zelja je kitajsko zelje lahko prebavljivo, ne napenja in je primerna dietna hrana (podobno kot brokoli).

BILKO F1

Kitajsko zelje Bilko F1 je srednje pozni hibrid, raste 70 dni po presajanju. Kratkega tipa, primeren za jesensko pobiranje in odličen za skladiščenje.

Močne, dobro zaprte glavice, odlične notranje strukture in atraktivne temno zelene barve. Teža glavice je od 1,3 - 2 kg. Visoko odporen (HR) na Fusarium oxysporum (Foc) in zeljno kilo.

PAK-CHOI *Brassica campestris chinensis*

Pak choi se presaja zgodaj spomladi ali pozno poleti, kot vsa zelenjava ima malo kalorij, ponaša pa se z veliko vitamina A in C, od mineralov vsebuje kalcij in železo, veliko pa ima zelenega listnega barvila klorofila in vlaknin.

Zrel je pri višini od 15 do 20 cm. Nekatere sorte pak choia imajo namesto belih zelene listne žile. Po okusu je podoben stebelni zeleni, gorčici.

Zato se mlad pak choi odlično obnese v solatah, morda celo namazih, tako samostojno kot skupaj z jajci, pa tudi z ohlajenim krompirjem ali fižolom.

BOPAK F1

Pak-Choi Bopak F1 ustvarja rozeto z gladkimi, zelenimi listi, širokimi in velikimi belimi žilami. Rastlina je bogata z vlakni.
Uporabljajo se listi s peclji v svežem stanju ali na hitro toplotno obdelani.
Raste 44 dni.

Vse vrste kapusnic predstavljajo izredno zdravo zelenjavo.

Ohrovt je izredno dragocen zaradi visoke vsebnosti vitamina C, s čimer pomembno prispeva h krepitvi imunskega sistema in obrambnih mehanizmov organizma.

Način vzgoje je zelo podoben vzgoji zelja. Glavne razlike se kažejo pri zimski proizvodnji kasnejših hibridov, ki prenesejo zelo nizke temperature v zimskem času.

REFLEX F1

KODROLISTNI

Kodrolistni ohrovt Reflex F1 je temno zelenih listov. Zelo dekorativen, bogat z vitaminom C, specifičnega okusa. Priporočamo razdaljo sajenja 50 x 60 cm. Raste 110 dni od presajanja sadik.

Bonanza F1

LISTNI

Ima gladke zelene in moče liste. Prenaša različne tipe zemlje in klime.

FAMOSA F1

GLAVNATI

Ohrovt Famosa F1 je temno zelene barve, hitro rastoči hibrid, ki ima okrogle čvrste glave. Raste 65 dni po presajanju sadik.

Zelje je ena najstarejših vrtnin na svetu. Ljudje so ga že od nekdaj cenili predvsem zaradi vitaminov in drugih pozitivnih učinkov.

Vsebuje življenjsko pomembne aminokisline, ki jih moramo dnevno imeti v prehrani, saj jih naše telo ne proizvaja samo. V zelju je tudi precej vlaknin, ki ugodno delujejo na prebavo.

Zelje bo dobro rastlo tam, kjer je dovolj vlage in ni prevroče. Potrebuje veliko hranil.

BAJONET F1

BELO

Zelje Bajonet F1 je zgodnja sorta, ima okrogle zelene glave zbite strukture, dolgo stoji na polju, Foc (HR). Primeren je tudi za predelavo, raste 73 dni.

ROOKIE F1

RDEČE

Zgodnje zelje Rookie F1 je primerno za spomladansko in poletno setev. Odporno na pokanje, primerno za svežo uporabo in za predelavo, izrednega okusa. Čvrste in kompaktne glavice, ki dosežejo težo 1 - 2 kg, z majhnim strženom. Pobira se 70 - 75 dni po presajanju sadik.

KRAUTMAN F1

TIP VARAŽDINSKO

Zelje Krautman F1 je srednje pozna sorta. Prenaša tudi gostejši sklop, je sveže zelene barve, odlične notranje strukture, raste 100 dni.

CAPTURE F1

BELO

Zelje Capture F1 je srednje zgodnje za neposredno porabo. Doseže težo 1,5 do 2,5 kg. Ima odlično notranjo strukturo, raste 83 dni.

CARAFLEX F1

KONIČASTO

Srednje zgodnje koničasto zelje, primerno za vzgojo preko celega leta, na Primorskem tudi za prezimovanje. Visoko odporen (HR) na Fusarium oxysporum (Foc). Ima enakomerne in kompaktne glavice. Odporen je na prezgodnje cvetenje. Raste 76 dni po presajanju.

KOSARO F1

RDEČE

Zelje Kosaro F1 raste 82 dni po presajanju sadik, ima izrazito velike okrogle glave. Ima odlično strukturo in visok prinos.

Škodljivci kapusnic so kapusova muha, kapusov belin, polži.

Rastline, ki odganjajo škodljivce, so tegetes, ognjič, timijan in kamilica.

Za mlade rastline so usodni bolhači. Dobra zaščita pred škodljivci so protiinsektne mreže.

V kislih tleh in ob neprimernem kolobarju se pojavi golšavost kapusnic.

KOLERABICA *Brassica oleracea var. Gongylodes*

Kolerabico gojimo v Evropi že stoletja. Enostavna je za vzgojo, sadimo pa jo od pomladi do poletja. Olesenelost preprečimo z rednim zalivanjem in prekrivanjem tal. Lahko jo sadimo kjerkoli na vrtu, tako da zapolnimo prazna mesta.

KONAN F1

Kolerabica Konan F1 raste približno 66 dni. Kolerabice so ploščato okrogle oblike, ne pokajo, tudi če dlje časa stojijo na polju. Listje je izrazito pokončno in zdravo. Visoko odporen na Fusarium oxysporum.

ERIKA F1

Kolerabica Erika F1 ima lepo belo krem meso brez olesenelosti.
Za pobiranje je primerna približno 50 - 55 dni po presajanju.

KOLIBRI F1

Kolerabica Kolibri F1 raste približno 70 dni po presajanju. Hibrid je atraktivne temno vijolične zunanje barve in sveže bele notranje barve. Kolerabica je ploščato okrogle oblike, sočna in kvalitetna in ni nevarnosti olesenitve.

RDEČA PESA *Beta vulgaris*

Rdeča pesa je bogata z vitaminom C, niacinom, folno kislino inz minerali, kot so fosfor, magnezij, kalij, železo. Vsebuje tudi pigmente betalaine, ki so odgovorni za rdečo barvo in so močni antioksidanti. Zaradi tega rdeča pesa sodi med deset vrst zelenjave z največjim antioksidativnim učinkom. Mlade rastlinice pohrustamo surove, najbolje skupaj s solato v solatni skledi.

BOLDOR

Rumena pesa Boldor je okroglega korena. Ima izjemno sladki okus, zanimiva je za svežo porabo in predelavo. Raste 105 dni.

BORO F1

Rdeča pesa Boro F1 ima okrogel, temno rdeči koren. Primerna je za vzgojo v različnih vrstah tal in klime. Daje odličen prinos in ima močno ter zdravo listje. Raste 117 dni.

ZELENA *Apium graveolens*

Ta dvoletnica zraste približno 30 cm in se razraste do 40 cm široko. Odebeljeni del na osnovi stebla kuhamo ali jemo surovega v solati. Liste uporabljamo kot sezonsko vrtnino.

Razdalja med posameznimi rastlinami naj bo od 30 do 40 cm, osnova listov mora biti nad tlemi.
Po presajanju zastiramo in dobro zalivamo.

V ponudbi imamo gomoljno zeleno, pri kateri uporabljamo gomolje in stebelno zeleno, pri kateri uporabljamo stebla in liste.

BALENA

GOMOLJNA ZELENA

Zgodnja sorta z dobro odpornostjo proti cvetenju. Gomolji so okrogli in dobro izpolnjeni, listje je kratko, pokončno in temno zelene barve. List in gomolj sta primerena za svežo uporabi in industrijsko predelavo. Raste 142 dni.

TANGO

STEBELNA ZELENA

Zelena Tango ima dolga in zelo gladka stebla. Nima stranskih poganjkov. Dolgo lahko stoji na polju in se pobira skozi celo leto. Barva listov je srednje zelena.

REPA *Brassica rapa*

Lahko je podolgovate ali okrogle oblike, po barvi pa bele, rumene in svetlo rjave barve. Repa ima prijeten ostro sladkast okus in značilno vlaknasto meso. Vsebuje veliko balastnih snovi in beljakovine, maščobo, ogljikove hidrate, elemente v sledeh, natrij, kalij, fosfor, magnezij, železo, vitamine B1, B2, C in folne kisline. Sveža mlada repa se lahko uporablja od meseca julija do septembra, kot kisla repa pa vse leto.

KRANJSKA OKROGLA

Repa Kranjska okrogla je ploščato okrogla z rahlo rdeče vijoličasto glavo. Odlična je za kisanje. Primerna je za takojšnjo uporabo, za kisanje in krmo. Če ima dovolj vlage, dobro uspeva v vsakih tleh.

PASTINAK *Pastinaca sativa*

Pastinak je stara in že skoraj pozabljena vrsta zelenjave, ki danes ponovno pridobiva priljubljenost. Ta sladka, škrobnata zimska korenovka je zdrava zamenjava za krompir, saj je odličen vir prehranskih vlaknin, vitaminov, rudnin in hkrati vsebuje le malo kalorij.

Sadik pastinaka ne sadimo v zemljo, ki je bila pognojena s hlevskim gnojem, saj le-te ne prenaša. Zrasli bodo dolgi beli koreni, ki jih zaradi odpornosti na mraz lahko izkopavamo iz zemlje tudi v toplejših zimskih dneh.

Da dobi svoj značilen poseben okus, mora malo zmrzniti, saj se zaradi mraza začne škrob spreminjati v sladkor in tako bo svetlo rumeno do belo meso korena le še bolj aromatično.

Marsikdo se sprašuje, zakaj se sušijo listi zelene, luštreka ali pastinaka.

Zelo verjetno je vzrok v naletu zelenine muhe, ki se že nekaj let pojavlja tudi pri nas.

Muha izleže jajčeca na liste. Iz njih se razvijejo žerke, ki jih najdete na osušenih listih pod povrhnjico. Otipate jih kot zadebeljeni del lista.

Zaviramo jih s sistemskim insekticidom, preventiva pa so protiinsektne mreže, ki pa morajo biti prisotne ves čas vzgoje, saj ima muha več generacij letno.

PALACE F1

bejo

Pastinak Palace F1 je primeren za skladiščenje, ima lepo korenasto obliko, visoki donos. Presaja se od marca do sredine maja.

KOLERABA *Brassica napus L. var. Napobrassica*

Koleraba je zelo stara kulturna rastlina z odebeljenim steblom, ki so jo po vsej verjetnosti vzgojili iz zelja. Vrh korenaste korenine ima vrat, iz katerega rastejo listi. Znotraj je oranžna ali rumena. Ni občutljiva na mraz.

Koleraba je sladka, ker vsebuje celo za korenasto zelenjavo veliko sladkorjev in niti škroba ji ne manjka. V njej je skoraj toliko vitamina C kot v limonah, zaradi česar je najsvetlejša izjema med zimsko zelenjavo.

GLOBUS

Globus je belo rumena, okroglo-ploščata podzemna koleraba. V zrelosti ne poka in lahko kratek čas počaka tudi na polju. Spravilo 75 - 85 dni po setvi. Odlična za skladiščenje.

SLADKI KOMARČEK *Foeniculum vulgare var. dulce Fiori*

Sladki komarček je zelenjadnica, ki jo zaradi okusnega gomolja gojimo v vrtovih. Sadike presajamo skupaj s koreninsko grudico, saj se izpuljene le stežka primejo, pogosto pa zaradi šoka tudi poženejo v cvet in se ne odebelijo. Rastline so dokaj močne in košate, zato je primerna razdalja v vrsti vsaj 30, med vrstami pa od 40 do 50 centimetrov.

Tla moramo ves čas vzdrževati rahla, priporočljivo je tudi ogrinjanje spodnjih delov gomolja, ko se le-ta prične debeliti.

ČRNA REDKEV *Raphanus sativus*

Črna redkev je zmeren vir vitaminov B1, B2, B3, B5, B6, folne kisline in dober vir vitamina C. Vsebuje nekaj kalcija, železa, magnezija, fosforja, žvepla in cinka. Redno uživanje povečuje odpornost organizma, pomirja, pospešuje izločanje seča, pomaga pri vnetju ledvic in mehurja, omogoča lažje izločanje žolča, znižuje holesterol in maščobe. Pred uživanjem jo moramo olupiti. Naribana, nastrgana, narezana na kocke, na kosu kruha ali v solati: redkev nam vedno nudi zadovoljiv okus. Zelo radi jo uporabljamo tudi za dekoracijo.

Najbolje uspeva na rahlo pognojeni in dobro pripravljeni gredici, ki smo jo pognojili s kompostom, dodamo lahko tudi gnojila, ki vsebujejo kalij.

Feferoni so grmičaste rastline. Plodovi so različnih oblik in barv, lahko so sladki ali pekoči.

Gojimo jih tako kot paprike. Feferoni dajejo vsem jedem potrebno ostrino!

Pozor: feferoni lahko povzročajo resne opekline v ustih ali občutne želodčne in prebavne tegobe.

Čiliji so zelo pekoči! Uporaba na lastno odgovornost.

JALOMIN F1

Čiliji Jalomin F1 so srednje veliki, podolgovato okrogli čiliji, kateri dosežejo končno velikost 5 -10 cm in težo od 100 -120 g. Na lestvici pikantnosti oz. Scovillovi lestvici se uvrščajo med manj pekoče čilije, zato so primerni za začetnike.

RED CHERRY F1

Srednje zgodnji čiliji so primerni za rastlinjake ali zunanjo uporabo. So okrogle oblike, posamezni plod je težak približno 30 g. V tehnološki fazi so temno zelene barve, ki se v fiziološki zrelosti spremeni v rdečo.

A MAZZETTI
KAJENSKI POPER

Čili A Mazzetti ali kajenski poper je kompaktna rastlina, primerna za pridelavo v loncih. Plodovi so valjasti, dolgi 4 - 6 cm, na vrhu koničasti in razporejeni v šopkih. Stene so tanke, barva plodov v popolni zrelosti preide v bleščeče rdečo. Okus je pikanten.

LOMBARDO
SLADKI FEFERONI

Sladki feferoni Lombardo so rumeno zelene barve, dolgi do 15 cm, primerni so za svežo uporabo in za vlaganje. Proizvajajo se na prostem, dobro prenesejo tudi manj ugodne razmere.

ERIS F1
PEKOČI FEFERONI

Pekoči feferoni Eris F1 so srednje zgodnji, ki v tehnološki zrelosti preidejo iz zelene v rdečo barvo. Rastlina je bujna in tako dobro zaščiti plodove pred soncem. So zelo rodni.

HABANERO
Chocolate/ Orange/Red Caribbean/White

Čili Habanero prihaja iz amazonske regije. Nezreli plodovi so zeleni, z dozorevanjem pa spreminjajo barvo. Najbolj običajne barve so oranžna in zelena. Radi imajo vroče podnebje z močnim jutranjim soncem in zemljo s pH 5 do 6. V dolžino merijo 2 - 6 cm. Na lestvici pikantnosti oz. Scovillovi lestvici se uvrščajo v sredino.

Sadimo jo na sončna, zavetna mesta in v precej globoka, rodovitna in dobro odcedna tla s srednjimi vsebnostmi dušika. Sadike sadimo na prosto šele, ko mine nevarnost zmrzali.

Paprike redno zalivamo, da preprečimo odpadanje listov in popkov. Med rastno dobo dodajamo na dva tedna uravnovešeno gnojilo v prahu ali v tekočini.

Če rastlinam primanjkuje kalija, se na dnu ploda pojavi gniloba.

ALPINA
BABURA

Paprika Alpina zahteva sončno mesto ter humosno, pognojeno zemljo. Je srednje pozna (130 dni) paprika. Prizmatični plodovi so rumeni, sladki in okusni. Odlični za solate, vlaganje in polnjenje. Obilno rodi. Sejemo spomladi. tehnološki zrelosti, v kateri jo je najbolje pobirati, je rumene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 170 g, dolžina 10 cm, obseg 23 cm in debelina stene 7- 9 mm.

TRINIDAD SCORPION

Čili Trinidad Scorpion se uvršča v sam vrh pikantnosti na Scovillovi lestvici. Na vrhu lestvice se je obdržal dobra tri leta, nato ga je leta 2012 izpodrinil čili Carolina Reaper, kateri velja še danes za najbolj pekočega na svetu. Čili je dobil ime po zaslugi svoje oblike, saj njegov konec spominja na zadek škorpijona.

RAMONA F1
BABURA

Ramona je zelo zgoden in roden hibrid bele babure. Plodovi so bledo rumene barve. Prevladujejo predvsem 4-prekatni 8 x 7 cm veliki plodovi. V tehnološki zrelosti prehaja v rdečo barvo. Primerna za vzgojo na prostem in v rastlinjaku.

KALIFORNIJSKO ČUDO
ZELENA BABURA

Paprika Kalifornijsko čudo je srednje zgodnja temno zelena babura, ki v zrelosti prehaja v rdečo barvo. Plodovi so veliki, debeli, mesnati in sladkega okusa. Odlična paprika za takojšno uporabo in predelavo.

KURTOVSKA KAPIJA
KONIČASTA PAPRIKA

Paprika Kurtovska kapija je pozna sorta, katere plodovi so podolgovati, bočno sploščeni, temno zeleni in intenzivno rdeči. Primerna sorta za pečenje in vlaganje. V tehnološki zrelosti je zelene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo.

ŠOROK ŠARI
BABURA

Paprika Šorok šari je srednje zgodnja sorta, primerna za manj intenzivno pridelovanje. Je zelo mesnata babura z bledo rumenimi, izredno okusnimi plodovi, primernimi za svežo uporabo, kisanje in kuhanje. V tehnološki zrelosti, v kateri jo je najbolje pobirati, je rumene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 160 g, dolžina 10 cm, obseg 23 cm in debelina stene 8 - 10 mm.

BAGOLY F1
BABURA

Paprika Bagoly F1 je zgodnja močno rastoča hibridna sorta; zelo mesnati plodovi so viseči, beli, gladki, sladki, od 3- do 4-prekatni, rahlo podolgovate in kvadratne oblike. Sorta je primerna za gojenje v plastenjakih in na prostem. V tehnološki zrelosti, v kateri jo je najbolje pobirati, je rumene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 150 - 180 g, dolžina 12 cm, obseg 25 cm in debelina stene 6 - 7 mm.

SLONOVO UHO
KONIČASTA PAPRIKA

Paprika Slonovo uho imenujemo tudi 'kozji rog'. Plodovi so podolgovati, bočno sploščeni, prehajajo iz zelene v rdečo barvo. Sorta je do 3x večja od Kurtovske kapije. Primerna za pečenje in vlaganje. Povprečne značilnosti ploda: teža 220 g, dolžina 17 cm, obseg 24 cm in debelina stene 4 - 6 mm.

OVATION F1
ZELENA BABURA

Paprika (ES 04 -180) Ovation F1 je srednje zgoden hibrid s temno zelenimi plodovi, ki v tehnološki zrelosti prehajajo v rdečo barvo. Dobra rodnost in stabilen pridelek. Povprečne značilnosti ploda: teža 220 - 250 g, dolžina 13 cm, obseg 27 cm in debelina stene 4 - 6 mm.

BIGOLD F1
POSEBNE PAPRIKE

Paprika Bigold F1 je srednje zgodnja močno rastoča hibridna sorta z velikimi, belimi in zelo mesnatimi plodovi. Paprika je primerna za odprta področja in rastlinjake. V tehnološki zrelosti je zelene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 220 - 250 g, dolžina 15 cm, obseg 23 cm in debelina stene 5 - 7 mm.

KAPTUR F1
KONIČASTA PAPRIKA

Paprika Kaptur F1 je srednje zgodnja hibridna paprika s koreninami iz Balkana. Primerna je za odprto polje ali tunele. Odlična za ajvar in pečenje. Ima zelo dolgo obstojnost plodov po pobiranju. V tehnološki zrelosti je zelene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 150 - 200 g, dolžina 16 - 20 cm, obseg 20 cm in debelina stene 5 - 8 mm.

H 11526 F1
KONIČASTA PAPRIKA

Paprika H11526 F1 je hibrid bele koničaste paprike v tipu Madžarske. V dozorevanju je srednje zgodnja. Primerna je za proizvodnjo na prostem in v tunelih. Njen habitus je srednje bujen. V tehnološki zrelosti,v kateri jo je tudi najbolje pobirati, je rumene barve. V končni (fiziološki) zrelosti preide v rdečo barvo. Povprečne značilnosti ploda: teža 120 - 150 g, dolžina 16 cm, obseg 19 cm in debelina stene 5 -7 mm.

BOBITA F1
BABURA

Paprika Bobita F1 je hibrid bele babure z visečimi, velikimi belimi plodovi z veliko mesa. Teža ploda znaša od 140 do 180 g. Sorta je primerna za gojenje v rastlinjakih in na prostem.

PALLADIUS F1
POSEBNE PAPRIKE

Zelo roden hibrid, Lamuyo tip paprike, plodovi dolgi 3/4, primerna za proizvodnjo v plastenjakih, zelo zgodnja kompaktna rastlina, plodovi zelo zdravi in veliki 10 x 15 cm, odpornost: PMMB-1-2-3, TSWV.

MAVRAS F1
POSEBNE PAPRIKE

Paprika Mavras F1 je zgodnja hibridna sorta v tipu babure, z visečimi, vijoličnimi, sladkimi in izredno velikimi plodovi debelega mesa. Teža ploda je od 140 do 180 g. Sorta je primerna za gojenje v plastenjakih in na prostem.

HAMIK F1
POSEBNE PAPRIKE

Paprika Hamik je temnozelena paprika, ki se obarva v oranžno. Plodovi so zelo majhni in sladki. Primerna je za svežo proizvodnjo. Povprečne značilnosti ploda: teža 30 - 40 g, dolžina 8 cm, obseg 12 cm in debelina stene 4 - 7 mm.

ESZTER F1
PAPRIKA PARADIŽNIK

Paprika Eszter F1 je močno rastoča hibridna sorta z velikimi, visečimi, belimi in sladkimi plodovi. Paprika je zelo mesnata. Tehnološko zreli plodovi so beli in zorijo v rdeče. Zgodnja sorta, ki je le malo občutljiva na pomanjkanje svetlobe, dobro prenaša visoko temperaturo, nenehno in zanesljivo rodi plodove. Povprečne značilnosti ploda: teža 100 - 150 g, dolžina 6 cm, obseg 26 cm in debelina stene 11 mm.

Vzgoja v loncih

Nimate vrta, pa bi želeli svojo zelenjavo? Če imate svoj košček pod soncem, ni problema. Rešitev za vas je zelenjava v loncih. Dovolj velik lonec in vzgajate lahko katero koli zelenjavo.

Težav ne predstavljajo niti plazeče rastline, ki jih lahko gojite tudi ob opori. Pazite na ustrezno zalivanje in dognojevanje.

Vas skrbi, kako boste v poletni vročini in pripeki zalivali vaše vrtove in korita?

Na trgu se dobijo kosmiči kamene volne, kateri se ob presajanju dodajo v zemljo in dobro zadržujejo vlago. So naraven proizvod.

Vraževerni? Niti ne.

Kljub temu se pri setvi držimo luninega setvenega koledarja. Škoditi ne more.

Paradižnik potrebuje veliko sonca, bogato gnojena tla in dovolj vode. Raste naj ob opori, glavna stebla visokih paradižnikov lahko zrastejo do 2,5 m. Plodovi so rdeči, rumeni, oranžni ali rožnati ter okrogli, ploščati, hruškasti ali jajčasti, različnih velikosti. Paradižnik jemo surov ali kuhan. Na prosto ga presajamo, ko so nočne temperature višje kot 7 °C in ni več nevarnosti slane. Vse sorte paradižnika je potrebno v suhem vremenu zalivati.

ARLETTA F1
ZGODNJI PARADIŽNIK

Paradižnik Arletta F1 je zgodnja grozdasta sorta za vzgojo na prostem in v rastlinjakih. Na grozdu zraste 5 - 7 plodov. Plodovi so srednje veliki, ploščato okrogli, enakomerno rdeče obarvani, z rahlim zelenim obročem. Dobro se obnese tudi v bolj vlažnih pogojih. Plodovi so mesnati in okusni, težki od 180 do 200 g in so odporni na pokanje.

CARMELLO F1
ZGODNJI PARADIŽNIK

syngenta

Paradižnik Carmello F1 je indeterminanten (visok) mesnat (Beef) grozdasti paradižnik. Je srednje močne rasti, ima dobro ravnotežje med rastjo in rodnostjo. Odlikujeta ga izredna aroma in okus. Enako dober za vzgojo v plastenjaku ali na prostem. Potrebuje oporo. Na grozdu je 5 - 7 plodov, kateri so rahlo ploščato okrogle oblike, povprečne teža ploda znaša 170 - 190 g. Dozori zgodaj.

FANTASIO F1
SREDNJE ZGODNJI

CLAUSE

Paradižnik Fantasio F1 je srednje zgodnja grozdasta sorta. Plod je okrogel, rdeč in zelo okusen. Rastlina je odporna na paradižnikovo plesen in jo lahko gojimo na prostem, saj je ni potrebno pokrivati. Na grozdu zraste 6 - 8 plodov. Teža ploda je 180 - 200 g.

OPTIMA F1
SREDNJE ZGODNJI PARADIŽNIK

Paradižnik Optima F1 je srednje zgodnja sorta. Poleti in jeseni je primeren za vzgojo na prostem in v plastenjakih, celo leto (tudi pozimi) pa v rastlinjakih. Rastline so močne in zdrave. Oblikuje velike okrogle mesnate in zelo okusne plodove, težke do 250 g, ki so odporni na pokanje.

DEGHEIO F1
ZGODNJI PARADIŽNIK

Paradižnik Degheio F1 je zgoden hibrid tipa Marmande z mesnatimi plodovi. Močna rastlina s kratkimi internodiji Zgodnja sorta, primerna za konzerviranje. Plod tehta od 200 do 240 g.

NOV. JABUČAR
SREDNJE ZGODNJI

Paradižnik Novosadski jabučar je pozna visoka sorta s ploščato okroglimi plodovi. Sorta je primerna za takojšnjo uporabo. Teža posameznega plodu je tudi 250 - 300 g.

SAINT PIERRE
SRED. ZGODNJI PARADIŽNIK

Paradižnik Saint Pierre je srednje zgodnja sorta. Ker je visok in bujen, mora rasti ob opori. Plodovi so ploščato okrogli, mesnati, bleščeče rdeče barve.

HOMESTEAD
POZNI PARADIŽNIK

Paradižnik Homestead je pozna sorta. Plodovi te sorte niso nagnjeni k pokanju. Ta paradižnik je pravi velikan, saj lahko doseže težo tudi do 1000 g.

KERO F1
PELAT PARADIŽNIK

Srednje zgodnja determinantna sorta pelata, ki je dobro prilagodljiva na različne razmere, še posebej dobro prenaša vročino. Plodovi dosežejo težo 120 g. Odlična izbira za omake.

ADAMO GREEN F1
PELAT PARADIŽNIK

Paradižnik Adamo Green F1 je srednje zgodnja sorta, indeterminantne rasti, s podolgovatimi plodovi v tipu San Marzano. Primeren je za vzgojo tako na prostem kot pokritih površinah v spomladansko poletnem času. Plodovi se uporabljajo tako v sveži potrošnji kot za predelavo. Teža plodov je 100 - 150 g.

H11 F1
ZGODNJI PARADIŽNIK

Paradižnik H11 je ideterminanten, visok, debeloplodni in mesnat paradižnik v tipu Monte Carlo. Primeren je za vzgojo v zgodnji spomladi ter poletju v nizkih tunelih in na prostem. Rastlina je močna ter kompaktna s kratkimi internodiji. Okusni plodovi so mesnati, okroglo sploščeni, teže 220 do 250 g.

CAMELIA F1
ZGODNJI PARADIŽNIK

Zgoden, bujen in zelo roden hibrid, 4-6 plodov v grozdu, teže 220-250 g, okroglo ploščate oblike, intenzivno rdeče barve, tanke lupine in odličnega okusa. Pridelava v plastenjakih in na prostem.

PAKI F1
ČEŠNJEV PARADIŽNIK

syngenta

Paradižnik Paki F1 je zelo zgodnja sorta indeterminantnega češnjevega paradižnika. Plodovi so klasične okrogle oblike. Odporen na verticilijsko in fuzarina pokanje. Je izredno okusen in aromatičen paradižnik z visoko vsebnostjo suhe snovi in je odličen za kuhanje. Priporoča se vzgoja na nizki opori (količek) ali brez podpore na foliji (2 rastlini na m^2).

VOLOVSKO SRCE
POZNI PARADIŽNIK

Paradižnik Volovsko srce je požlahtnjena domača pozna sorta. Mesnat paradižnik značilne 'srčaste' oblike, primere za pripravo okusnih solat. Vedno naj raste na isti gredi. Teža posameznega plodu lahko doseže tudi do 800 g.

PREZIOSO F1
ČEŠNJEV PARADIŽNIK

Paradižnik Prezioso F1 je nova vrsta češnjevca. Plod je gladko okrogel z intenzivno svetlo rdečo barvo. Dozorevanje je srednje zgodnje. Na grozdu zraste 14 - 18 plodov. Povprečna teža ploda doseže 15 - 20 g.

VALIDO F1
ČEŠNJEV PARADIŽNIK

Paradižnik Valido F1 je indeterminanten tip paradižnika, srednje bujnega habitusa. Dozorevanje je zgodnje. Hibrid je primeren za vzgojo na prostem in pokritih površinah. Je izredno okusen, lepe sijoče rdeče barve in ima obliko dateljna. Na grozdu zraste 10 -12 plodov. Plodovi so teže 15 - 25 g.

BLACK KRIM
POSEBNI PARADIŽNIK

Paradižnik Black Krim je zgodnja sorta, ki prihaja z otoka Krim v Črnem morju. Ta redki in izjemni paradižnik ima temno rdeče plodove. Je rahlo slanega okusa (kar je odlično za tiste, ki ne želijo paradižnikom dodajati soli). Na grozdu je povprečno 6 plodov, ki dosežejo težo 150 -180 g.

TUMBLING TOM RED /YELLOW
POSEBNI PARADIŽNIK

Paradižnik Tumbling Tom je najboljši balkonski paradižnik. Ta zgodnji češnjevec obrodi bogate pridelke sočnega in sladkega okusa. Je enostavna sorta za gojenje tako na prostem kot v rastlinjakih. Primeren je tudi za obešanke in korita. Doseže višino 30 cm.

COUR DI BUE D'ALBENGA
CEPLJENI PARADIŽNIK

Cepljeni paradižnik Cour Di Bue D'Albenga je solatni paradižnik rebraste oblike. Plodovi so veliki, težki in zelo okusni. Dozorevanje je srednje zgodnje. Plodovi dosežejo težo 220 - 260 g.

ELISIR F1
CEPLJENI PARADIŽNIK

Cepljeni paradižnik Elisir F1 je zgodnja grozdasta sorta. Ima odličen okus in je zelo odporen proti boleznim. Primeren je za notranjo ali zunanjo gojenje. Na grozdu je 6 - 8 plodov, ki v povprečju dosežejo 120 - 140 g.

BOBCAT F1
NIZKI PARADIŽNIK

syngenta

Paradižnik Bobcat F1 je najbolj prodajani srednje zgodnji hibrid v segmentu nizkih (determinantih) paradižnikov. Razrašča se v obliki grma. Zalistnikov ni potrebno trgati. Listna masa dobro pokriva plodove in jih varuje pred soncem. Plodovi so mesnati (»beef tip«), izredno veliki, težki 200 - 300 g. Barva ploda je izenačena, plodovi so trdni, čvrsti in dobro odporni na pokanje.

YELLOW PEARSHAPED
POSEBNI PARADIŽNIK

Paradižnik Yellow Pershaped ima obliko hruške in je idealen za dekoracijo. Zgodnja močno rastoča sorta z bogatim pridelkom plodov, saj posamezen plod tehta pribl. 20 g. Primerno za gojenje na prostem in pod steklom.

Zrastejo v majhne, 60-70 cm visoke grmičke, ki se razrastejo do 60 cm široko.

Sadež jajčevca je lesketajoče bele, vijoličaste ali črne barve in kijaste, ovalne ali okrogle oblike. Sadež meri v dolžino približno 30 cm in lahko doseže težo enega kilograma. Meso je svetlo zelene barve in rahlo gobasto.

Ko rastlina zraste 60 cm visoko, jo privežemo ob oporo. Redno jih zalivamo.

Zrele plodove potrgamo, da spodbudimo nadaljnje zorenje in rast. Ko plodovi izgubijo sijaj, postane meso grenko.

RANIA F1

Jajčevec Rania F1 je zgodnja sorta srednje bujne rasti. Meso je bele barve. Podolgovati plodovi so beli s prelivajočim roza odtenkom. V dolžino meri 20 cm, premer je 8,5 cm, teža pa 250 g. Hibrid je primeren za tople grede in na prostem.

VIOLETA DI FIRENZE F1

Jajčevec Violeta Di Firenze F1 je italijanska dediščina iz Firenc. Je jajčaste oblike in svetlo vijolične barve. Za dobro produktivnost potrebuje veliko vročine.

CLARA F1

Jajčevec Clara F1 je srednje zgoden hibrid. Plod in meso sta bele barve srednje velikosti. Sorta je primerna za pridelavo na prostem in v plastenjakih.

RONDONA F1

Jajčevec Rondona F1 je zgodnja sorta, primerna za tunele in gojenje na prostem. Plod doseže 14 cm dolžine, povprečna teža pa znaša 260 - 300 g.

RIMA F1

Jajčevec Rima F1 je srednje zgodnja sorta, primerna za tunele in gojenje na prostem. Plod doseže 19 cm dolžine in 10 cm širine, povprečna teža pa znaša okoli 250 g.

Kumare so zelo razširjene kulturne rastline iz družine bučevk.
So plazeče enoletne rastline, ki zrastejo 1-3 metrov. Nedozorele plodove jemo surove, kuhane ali konzervirane.
So rastline toplih krajev in ne prenesejo mraza. Poškoduje jih temperatura pod 10 °C.
V rastni dobi jih je potrebno redno zalivati, zlasti po presajanju.

RAIDER F1

Kumare Raider F1 so srednje zgodnja sorta z debelimi, aromatičnimi plodovi. Povprečna dolžina je 35 cm, teža pa 730 g. Velja za eno najokusnejših sort. Ne uspeva na težjih zemljiščih.

DARINA F1

Kumare Darina F1 so zgoden hibrid solatnih bradavičastih kumar, ki so primerne za vzgojo v tunelih ter na prostem. Rastlina je zelo bujna, vendar dovolj odprta, da se plodovi zlahka oberejo. Plodovi so temno zelene barve z majhnimi bradavicami, povprečna dolžina znaša 20 cm, teža pa 250 g.

TASTY KING F1

Kumare Tasty King F1 so izvrsten hibrid solatnih kumar temno zelene barve. Plodovi so dolgi okoli 35 cm, skoraj gladki in z redkimi bradavicami. Lahko jih gojimo od zgodnje pomladi do pozne jeseni na prostem, v tunelu in v rastlinjaku.
So tolerantne na bolezni in odporne na vročino.

CUD 11031

Kumare CUD 11031 so v 'holandskem' tipu. Plodovi so zelene cilindrične oblike, gladki, povprečna dolžina je 30 cm, teža pa 750 g. Primerne so za proizvodnjo v spomladansko-poletnem terminu v tunelih na oporo ali mrežo. Zaradi svojega dovolj bujnega habitusa se jih lahko goji tudi na prostem ali na opori.

LEVINA F1

Kumare Levina F1 so dobro poznan in preizkušen hibrid kumaric za vlaganje. Oblikujejo kratke zelene plodove s srednje velikimi bradavicami, ki tudi v suši in vročini ne pogrenijo.

Vzgoja je enostavna: sončna lega, veliko sonca, veliko hranil in veliko vlage. Pazimo, da ima dovolj prostora za rast.

Če smo na tesnem s prostorom, si popenjave buče napeljemo na ograjo ali pa jih posadimo na kompostni kup. Obvezno naj rastejo v mešanem posevku s fižolom, koruzo, kapucinko in drugimi cvetočimi zelišči.

Cuketne bučke redno trgamo, da rastejo nove, vrtne buče pa pobiramo šele jeseni, ko dozorijo in jih lahko skladiščimo celo zimo.

DIAMANT F1

Bučke Diamant F1 so kompaktne temno zelene bučke cilindrične oblike dolžine 18 - 20 cm. Primerne za tunele, za rastlinjake in za na prosto.

YELLOW ZUCCHINI

Bučke Yellow zucchini so lepe zlate barve, v notranjosti pa kremasto bele. Rastejo predvsem na sončnih lokacijah. Zaužije se jih lahko surove, pečene ali kuhane. Najboljše so, ko zrastejo od 10 - 25 cm.

ATLANTIC GIANT VELIKANKA

Buča Atlantic Giant je velikanka oranžne barve. Ima rebrasto lupino ter oranžno meso. Raste od maja do polne zrelosti v oktobru. Največja buča je dosegla težo do 500 kg, kar je rekord iz leta 1996.

SWEET DUMPLING
VRTNA BUČKA

Bučke Sweet dumpling so ene slajših buč. So manjše, ploščato rebraste oblike z belo lupino in zelenimi črtami. Notranjost je mesnata in nežno oranžne barve.

GREYZINI F1

Bučke Greyzini F1 so zgoden hibrid z grmičasto rastjo. Prve plodove obiramo že 47 dni po presajanju. Rastline imajo zbito rast. Nastavljajo veliko število ženskih cvetov, kar zagotavlja visoke pridelke. Plodovi imajo značilno barvo (svetlo zeleno-belo), po obliki so cilindrični, z lahkoto se trgajo in zelo dobro prenašajo transport.

ONION HOKAIDO

Bučke Onion so zelo okusne, intenzivno oranžne barve, katerih plodovi dosežejo težo do 1,5 kg.

SUPREMO F1

Bučke Supremo F1 so kompaktna rastlina z malo bodicami in globoko nazobčanimi listi. Plodovi so cilindrični, srednje temno zelene barve.

RONDO F1

Bučke Rondo F1 so zelo zgoden in roden hibrid okrogle oblike. Plodovi rastejo na grmičku. Rastlina nastavlja veliko število ženskih cvetov, kar zagotavlja visoke pridelke.

LISCIA MASLENKA

Zelo rodna srednje zgodna sorta. Ima podolgovate hruškaste plodove z gladko lupino ter sladko rumeno-oranžno meso. Zaradi njene oblike jo je lažje lupiti.

MUSCADE DE PROVENCE
MUŠKATNA

Bučka Musade de Provence je muškatna, ploščato-okrogla buča. V zrelosti je plod sivo oranžne barve, barva mesa je intenzivno oranžna, ima močan okus in težo plodov od 4 do 8 kg. Primerna je za skladiščenje.

LUBENICE *Citrullus lanatus*

Lubenice so veliki okrogli, podolgovati ali ovalni sadeži, ki lahko tehtajo do 12 kg in imajo 3 do 4 metre dolga razrasla stebla.

Imajo čvrsto temno zeleno ali svetlejšo progasto lupino in živo roza ali rdeče meso z majhnimi temnimi semeni. Meso je izredno vodeno, sladko in osvežilno. Sadimo jih na sončne lege v zavetju v dobro odcedno, peščeno ilovnato prst s srednjimi vsebnostmi dušika.

BEDOUIN F1

bejo

Lubenica Bedouin F1 je v tipu 'Tiger' z izraženim kontrastom črt. Ima močno in tanko skorjo (debeline 1,3 cm). Ovalni plodovi, težki 8 -13 kg, so izredno sladkega in hrustljavega rdečega mesa z malo semeni. Je zgodnjega dozorevanja in visoke skupne rodnosti. Proizvodnja je zanesljiva tudi v najbolj stresnih pogojih vzgoje.

TOP GUN F1

syngenta

Lubenica Top Gun F1 je srednje zgodnji hibrid, vegetacija 75 dni, okrogle oblike s temno zelenimi progami, meso temno rdeče, sočno in zelo sladko, več kot 12 Brix. Teža plodov od 8 do 10 kg. Odličen hibrid za proizvodnjo na odprtem in v tunelih, nastavi 2 do 3 plodove na vrežo.

MELONE *Cucumis melo*

Melone so tropske rastline, ki jih lahko vzgajamo tudi kot vzpenjavke. Potrebujejo rodovitna tla z veliko humusa in dušika ter temperature nad 20 °C. Sadimo na zelo sončne zavetne lege. Melone vsebujejo kalcij, magnezij, fosfor in železo, poleg tega pa še vitamina A in C ter dragocene sadne kisline. Melone so zelo zdravo sredstvo za pogasitev žeje, saj vsebujejo kar 90 odstotkov vode. Organizmu vračajo številne minerale, ki jih telo izgublja pri potenju.

PERSEO F1

syngenta

Melona Perseo F1 je zelo zgoden hibrid za gojenje v tunelih ali na prostem. Plod ima povprečno težo 1,0 - 1,3 kg in zelo lepo oranžno in diše meso.

Poznamo veliko različnih sort čebule, ki se razlikujejo po obliki in barvi. Pri nas so najbolj priljubljene enoletne sorte (spomladanska čebula) in jedilna čebula. Jedilna čebula ima zelo začinjen in oster okus, medtem ko je okus spomladanske čebule bolj nežen, pri tej sorti pa lahko jemo tudi zelenje.
Čebulo shranjujemo razprostrto v hladnem in suhem prostoru. Ne smemo je shranjevati v plastični vrečki, saj se v njej poti in začne gniti.

RED BULL F1

RDEČA

Čebula Red Bull F1 ima zelo visok prinos temno rdečih debelih čebul. Zelo dobro se skladišči.

HONEYMOON F1

BELA

Čebula Honeymoon F1 je hibrid močnih čvrstih čebul in izredne rodnosti. Čebule so okrogle, dobrih luskolistov, intenzivne bele barve in brez zelenega vrha. Ima dobro odpornost na cvetenje in je primerna za krajše skladiščenje.

EXHIBITION F1

RJAVA

Čebula Exhibition F1 je srednje zgodnja čebula z izjemnim okusom. Ta sorta čebule je zaradi svoje velikosti in teže (1 do 1,5 kg) uporabna kot priloga za hamburgerje, kebabe in solate.

Česen ima v zemlji podolgovato glavno čebulico, okoli katere so tesno druga ob drugi razvrščene ukrivljene stranske čebulice. Zaradi svojega ostrega okusa se v kulinariki uporablja kot začimba. Običajno pred uporabo vsak strok olupimo, lahko pa celo neolupljeno glavico popražimo na olivnem olju in zapečemo v pečici. Česnov ekstrakt lahko pripravimo tako, da iztisnemo strok česna ali pa njegovo korenino. Česen se shranjuje pri temperaturi 18 °C in v suhem prostoru.

ARNO

Česen Arno je spomladanski beli česen. Prednosti so pridelek in stabilnost. Čas sajenja je do sredine maja.

Rad ima peščena, rahla, hranljiva tla. Por sadimo na gosto in ga tekom leta redčimo ter uporabljamo še mladega in svežega v kuhinji. Tako imamo por na voljo že poleti.

Posadimo ga lahko na različna mesta v vrtu, saj je odličen sosed jagodam, korenčku, zeleni, paradižniku, solati in kapusnicam.

STOLETNA ČEBULA
Allium fistulosum

Je sorodnica čebule, vendar ne razvije čebul in ima votle liste in votlo belo 'steblo'. Nepogrešljiva v azijski kuhinji. Odlična kot dodatek k solatam, ni zahtevna za vzgojo, posadimo pa jo ob gredici korenčka.

COLUMBUS

Por Columbus je sorta za poletno in zgodnje jesensko pridelavo. Je hitro rastoča sorta, ki doseže velik pridelek. Ima enakomerno zeleno barvo z močnim navpičnim listjem. Stebla so dolga, brez okrogle odebelitve. Raste 85 dni.

LANCELOT

Por Lancelot je modrozelene barve, namenjen za pozno letno-jesensko pridelavo. Oblikuje zelo dolga bela čvrsta podolgovata stebla brez okrogle odebelitve. Je hitrorastoča sorta temno zelene barve, z močnim navpičnim listjem. Raste 90 dni po presajanju.

LANCIA

Por Lancia je zgodnja sorta hitre rasti in zdravega izgleda. Beli del je dolg, brez okrogle odebelitve. Listje je močno, pokončno, srednje zelene barve. Ta sorta je primerna za letno in zgodnje jesensko pridelavo v pogojih kontinentalne klime. Raste 85 dni.

BALDRIJAN
Valeriana officinalis L.

Baldrijan je najboljše rastlinsko zdravilo za pomirjanje živcev pri nervozi, nemiru, živčni izčrpanosti, tesnobnosti in nespečnosti. Pomaga prenašati stres, jezo, razburjenost in žalost. Otroci do 3. leta baldrijana ne smejo uživati, od 3 do 12 leta pa le na pod nadzorom zdravnika.

BAZILIKA
Ocimum basilicum

Bazilika je zelo občutljiva na nizke temperature. Gojimo jo tudi v okrasnih loncih (skupaj s cvetlicami), lahko celo leto. Se dobro obrašča, zato lističe redno obiramo in uporabljamo sveže za začinjanje različnih jedi. Cvetovi privabljajo čebele, sicer pa se sklada s paradižnikom in kumarami. S svojim vonjem odganja muhe.

BOREČ
Borago officinalis

Boraga ali boreč je enoletna začimbna rastlina, ki zraste do 70 cm visoko. Izhaja iz Orienta. Ima debelo kosmato steblo in kosmate mesnate liste. Cvetovi imajo močno modro barvo. V kulinariki se uporabljajo sveži listi. Listov ne sušimo.

DROBNJAK
Allium schoenoprasum

Je nezahtevna trajnica. Spomladi lepo cveti. Celo poletje režemo cevaste liste, ki jih uporabimo v različne namene. Drobnjak vsebuje veliko C-vitamina in železa. Za zimo lahko lističe narežemo in zmrznemo. V vrtu varuje sosednje rastline pred napadom pepelaste plesni. Lahko raste tudi v okrasnem loncu na terasi ali balkonu.

JANEŽ
Pimpinella anisum

Janež je enoletna začimbna rastlina, ki zraste do pol metra visoko. Cvete v kobulih iz drobnih belih cvetov. V kulinariki uporabljamo semena, cela ali zmleta. Janež ima sladkast okus, malo spominja na mentol.

KORIANDER
Coriandrum sativum L.

Je eksotično enoletno zelišče, ki naj raste po celem zelenjavnem vrtu. Uporabljamo liste, ki imajo značilen vonj, predvsem pa zrela semena (rjave barve) kot začimbo pri zeljnih in paradižnikovih jedeh, rižu, mesu in pecivu. Suha semena dodajajo vloženemu sadju in likerjem. Na splošno je zelo zdravilna rastlina. V vrtu cvetovi privlačijo koristne žuželke.

KREBULJICA
Anthriscus cerefolium

Krebuljica je klasično zelišče francoske kuhinje in je zelo podobna peteršilju, od katerega se loči po malce manjših in svetlejših listih, njen okus pa je bolj sladkast in je nagnjen bolj k janežu. Krebuljico brez težav vzgajamo doma na vrtu. Režemo jo bolj pogosto, ker ima zelo kratko življenjsko dobo. Po cvetenju ni več primerna za kuhinjsko uporabo.

LIMONSKA TRAVA
Cymbopogon sp.

Limonska trava je dekorativna in enostavna za vzgojo. Ima svež vonj in okus po limoni z navdihom vrtnice. Kot sveža, mleta ali suha začimba se uporablja za čaje, juhe in kari praške. Dodajamo jo lahko tudi perutnini, ribam in morskim sadežem. Služi nam za izdelavo potpurija. Uporabljajo jo tudi v kozmetični industriji.

LISTNI ČESEN
Allium tuberosum

Trajnica. lahko tudi enoletnica v zelenjavnem vrtu. Nezahtevna za vzgojo. Uporabljamo vedno zelene ploske liste, ki imajo blag vonj po česnu. Sveže liste uporabljamo, podobno kot drobnjak, za juhe, solate, skutne namaze, ali pa jih pripravimo kot zelenjavo.

META
Mentha piperita

Meta je zelnata trajnica. Iz listov pripravljamo metino omako, zeliščne kise, sirupe, čaje, kot dišavo jo dodajamo solatam, pijačam, krompirju in grahu. Liste trgamo pred cvetenjem. Meto uporabljajo povsod po svetu za začinjanje ogromno vrst jedi. Z njo začinjajo tako slaščice kot tudi meso, npr. jagnjetino.

PELIN
Artemisia absinthium

Pelin je od 60 do 120 cm visoka rastlina z aromatičnim vonjem in zelo grenkim okusom. Zdravilno učinkujejo listi in rumeno cvetoči poganjki, ki jih nabiramo ob koncu cvetenja od sredine poletja do zgodnje jeseni. Pelina zaradi tujona ne smemo uporabljati v prevelikih količinah in v daljšem časovnem obdobju. Prav tako se uporaba odsvetuje nosečnicam in doječim materam.

ORIGANO
Origanum vulgare

Origano je zelnata trajnica, ki zraste od 20 do 50 cm visoko. Nabiramo vse nadzemne dele rastline, bolje je, da nabiramo zgornje dele rastline, ker je spodnji del olesenel in vsebuje manj eteričnih olj. Najbolj učinkovit je med cvetenjem od junija do septembra. Potrebuje toploto in veliko sonca, da razvije aromo.

LUŠTREK
Levisticum officinale

Luštrek je trajnica s pernato razdeljenimi listi in kobuli bledo zelenih cvetov. Listi imajo močan vonj, podoben zeleni, uporabljamo jih za odišavljenje juh in enolončnic. Aromatična semena dodajamo pečenkam in zelenjavnim jedem, dodajamo jih likerjem, zdrobljene dodajamo v kruh in slaščice.

MAJARON
Origanum majorana

Oblikuje lep grmiček s finimi aromatičnimi lističi. Mlade vršičke poganjkov in lističe obiramo celo poletje. Tik preden se okrogli cvetni popki odprejo, zelišče porežemo in ga damo sušiti.

MELISA
Melissa officinalis

Melisa je šopasta trajnica z ovalnimi nazobčanimi listi. Liste uporabljamo za napitke, sladice in zeliščne čaje. Drobno sesekljane liste dajemo v solate, bele omake za ribe, majonezo, kislo zelje, v jedi s perutnino in svinjino. Liste nabiramo pred cvetenjem in uporabljamo sveže ali posušene.

PETERŠILJ
Petroselinum crispum

Poznamo več imenitnih vrst peteršilja. Vse vsebujejo veliko vitaminov, rudnin in antiseptičnega klorofila, zaradi česar so tudi blagodejna in ne le atraktivna zelišča za garniranje številnih jedi. Listi vsebujejo veliko vitaminov A in B, železovih soli, magnezija, kalcija in klorofila. Ustreza mu zelo sončna ali nekoliko senčna lega ter rodovitna, vlažna in globoko prekopana prst.

ROŽMARIN
Rosmarinus officinalis

Rožmarin je zimzeleni sredozemski grm, ki zraste do 1 meter visoko. Njegove iglaste lističe in vršičke uporabljamo kot kuhinjsko zelišče. Rožmarin je nezahtevna rastlina, ki dobro prenese tudi poletne suše. Uspešno ga lahko gojimo v cvetličnem lončku na okenski polici v domači kuhinji. Spomladi lonček preselimo na balkon ali na zunanjo stran okna, jeseni pa ga znova preselimo v notranjost.

SIVKA
Lavandula officinalis

Je trajen polgrm, ki zraste do 60 cm visoko (v Primorju tudi do 1 m). Uspeva na odprtih sončnih rastiščih, v suhih, lahkih, delno apnenčastih tleh. Tudi v celinskih območjih Slovenije večinoma dobro prezimi. Cveti junija in julija. Največ učinkovin je v cvetovih. Nabiramo jih julija in avgusta, ko se začnejo odpirati cvetovi.

ŠETRAJ
Satureja montana

Šetraj je gosta, močno razvejana, zelo aromatična enoletna rastlina, ki zraste do 40 cm visoko. Sveže liste trgamo kadarkoli, za sušenje in zamrzovanje pa takrat, ko začne oblikovati cvetne popke. Za šetraj je poleg močnega vonja značilen tudi nekoliko oster in pekoč okus. Za začinjanje uporabljamo nadzemne dele rastline.

TIMIJAN
Thymus vulgaris

Je trajno zelišče. Oblikuje grmiček, visok od 20 do 40 cm. Mlade poganjke lahko trgamo celo leto. Običajno pa tik pred cvetenjem, ko ima timijan največjo moč, poganjke odrežemo in jih posušimo. Naj raste povsod po vrtu, ker odvrača polže, listne uši in kapusovega belina. Timijan se prilega k mesu in zelenjavnim jedem.

VINSKA RUTICA
Ruta graveolens

Vinska rutica je zimzeleni polgrm z deljenimi sivozelenimi listi in zelenkasto rumenimi cvetovi poleti. Dandanes priporočajo uporabo vinske rutice le po predhodnem posvetu z zdravnikom. Brez posveta pa jo lahko uporabimo za preganjanje nadležnega mrčesa iz stanovanja. Pri nabiranju uporabimo rokavice, saj lahko rastlinica povzroča kožna vnetja.

ŽAFRANIKA
Carthamus tinctorius L.

Je zelnata enoletna rastlina, ki cveti od junija do septembra . Za začimbo se uporabljajo cvetovi. Manj znano je, da so užitna tudi kuhana semena in mladi pomladanski poganjki. Cvetovi ali njihova naravna barvila se uporabljajo tudi za barvanje različnih likerjev in drugih pijač. Cvetovi žafranike vsebujejo rumeno in rdeče naravno barvilo. Posušeni se že od nekdaj uporabljajo kot cenovno ugodnejši nadomestek pravega žafrana.
Z dodatkom žafranike se jedi, kot so juhe, omake, sir, maslo ter jedi iz riža, obarvajo rumeno.

ČEMAŽ
Allium ursinum

Čemaž, tudi divji česen, medvedji česen, gozdni česen, kačji lek ali štrkavec. Je trajnica z zdravilnimi učinki. Čemaž je podoben dvema zelo strupenima rastlinama: šmarnici in podlesku, ki pa ne dišita po česnu. Čemaž je v celoti užiten, vendar ga ne smemo uživati v prevelikih količinah. Uporabimo lahko liste, čebulice, cvetove in plodove. Cvetovi imajo močnejšo aromo, stari listi pa šibkejšo. Pripravimo lahko čemaževo juho ali uživamo presnega v solatah in v namazih.

ŽAJBELJ
Salvia officinalis

Žajbelj je trajni grmiček, ki zraste od 60 do 70 cm visoko. Všeč so mu sončna rastišča in dobro odcedna tla, bogata s kalcijem. Liste nabiramo sveže po potrebi, za sušenje pa tik pred cvetenjem. Aromatične liste uporabljamo za mesne jedi, s čebulo jih zmešamo v nadev za perutnino, kuhamo jih s svinjskim in račjim mesom ter s klobasami.

IZOP
Hyssopus officinalis

Uporabljamo cvetni klas in liste. Značajsko je grenak, pekoč, suši, blago greje. Uporaben za eterično olje, cresleno kislino, hesperidin, jabolčno kislino, smolo, gumo. Po vrtovih ga sadimo kot začimbo, ki ugodno vpliva na prebavo. Z njim izboljšamo fižolove jedi, enolončnice, sveže solate iz kumaric in paradižnika. Nabiramo cvetoče vršičke in jih sušimo v senci.

JANEŽ
Pimpinella anisum

Janež je enoletna začimbna rastlina, ki zraste do pol metra visoko. Cvete v kobulih iz drobnih belih cvetov. V kulinariki uporabljamo semena, cela ali zmleta. Janež ima sladkast okus, nekoliko spominja na mentol.

STEVIA
Stevia rebaudiana

Splošno znana kot sladki list, sladkorni list ali preprosto stevia. Z izvlečki, ki vsebujejo steviol glikozid in so do 300-krat slajši od sladkorja, je stevia pritegnila pozornost, ko se je povečalo povpraševanje po hrani z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in sladkorjev. Ker ima stevia zanemarljiv učinek na glukozo v krvi, je uporabna kot sladilo za ljudi, ki morajo pri prehrani paziti na ogljikove hidrate. Stevia je občutljiva na temperature pod ledliščem, zato sadike stevie sadimo na vrt nekoliko kasneje, ko je nevarnost pozebe mimo. Liste stevije obiramo jeseni vse do zmrzali.

AMERIŠKI SLAMNIK
Echinacea purpurea

Ameriški slamnik je trajnica, ki ima ugodne učinke na imunski sistem. Cveti od julija do oktobra. Potrebuje veliko sonca na vlažnih tleh. Primeren je tudi za domačo uporabo, vendar le svež. Ko ga odrežemo, iz rastline izhlapijo koristne snovi že v eni uri.
Doma si lahko pripravimo čaj, tinkturo ali sirup.

Jagode sodijo med jagodičevje. Sadeži različnih sort jagod se razlikujejo po obliki in barvi.

Široka paleta sega od divje gozdne jagode z majhnimi plodovi do velike gojene jagode.

Barva sadeža je lahko svetlo rdeča ali temno rdeča, izredna aroma pa je skupna vsem sortam jagod.

BERTY F1

VEČKRAT RODNA

Jagode Berty F1 imajo atraktivne rdeče cvetove. Jagode so zelo dobrega okusa.

ELSANTA

ENKRAT RODNA

Jagoda Elsanta so srednje zgodnja sorta z debelimi aromatičnimi plodovi. Velja za eno najokusnejših sort. Ne uspeva na težjih zemljiščih.

ELAN F1

VEČKRAT RODNA

Jagode Elan F1 so preizkušena sorta, zelo primerna za korita in obešanke. Zelo aromatična jagoda. Rodi od konca junija do pozebe.

PISANA F1

VEČKRAT RODNA

Jagode Pisana F1 so roza cvetoče, stožčaste oblike, odlično rastejo v tunelih in v loncih.

STE SLADKOSNEDI ?

Na na svojem vrtu nimate na voljo veliko prostora? Ali pa sploh nimate vrta?

Na trgu se dobijo različne posode in lonci prav za sajenje jagod, tudi navadno korito bo dobro.

Potrebno je le zadostno zalivanje in dognojevanje, pa seveda sončna lega.

ROMINA F1

VEČKRAT RODNA

Jagode Romina F1 so roza cvetoče jagode. Odlično rastejo v tunelih in v loncih.

RÜGEN

GOZDNA

Jagode Rügen imajo aromatične plodove, relativno velike za divje jagode. So večkrat rodne, prija pa jim bolj senčna lega.

KORISTNO S PRIJETNIM

Gozdne jagode - enkratna vrtnina za zasaditev škarp, vzpetin ali obrob. Zavrla bo rast plevelov, celo leto pa bomo uživali v sladkem okusu plodov. Ampak pazite: tudi polžki jih imajo radi.

ELIANA F1

VEČKRAT RODNA

Zelo rodna sorta jagod, s svetlo rdečimi plodovi, sladkega okusa. Zori od pomladi do jeseni.

OSTARA

VEČKRAT RODNA

Jagode Ostara uživajo v vsaki zemlji, zato jih lahko posadimo kjerkoli. So hitro prilagodljive vsakim razmeram in povsod dajejo rezultate. Te rastline imajo rade sonce. Jagode gojite na sončnem mestu, saj bodo tako slajše.

ARAŠIDI
Arachis hypogaea

Arašidi so tropska rastlina, ki potrebuje temperaturo 20 do 30 °C. Sadimo jih na mesto, kjer ne zmrzuje. Dež med časom cvetenja lahko zelo zmanjša možnosti oprašitve. Sadimo jih v peščeno in dobro odcedno zemljo. Potrebujejo do 25 tednov od presajanja do pobiranja plodov. Zrelost plodov nadzorujemo tako, da izkopljemo strok ali dva. Posušene lahko hranimo več mesecev.

ARTIČOKA
Cynara scolymus

Te trajnice imajo modrosive liste in osatu podobne bodljikave cvetove, zrastejo 1,2 do 1,5 m visoko in 90 cm na široko. Gojimo jih zaradi zelenih in škrlatnih cvetnih popkov, ki imajo užitno sočno sredico na osnovi luskastih venčnih listov na vrhu cvetnega poganjka. Popke porežemo, ko so še težki in luske zaprte. Preden jih zamrznemo, odstranimo dlakave osrednje dele in stebla. Poleti se korenine ne smejo izsušiti in pozimi ne smejo biti premokre. Če pričakujemo zmrzal, rastline ogrebamo in prekrijemo s plastjo slame. Spomladi jih odkrijemo.

ČIČERIKA
Cicer arietinum

Čičeriko je odlično vnesti v prehrano, saj vsebuje veliko koristnih snovi. Polna je proteinov, kar je odlično za vegetarijance oz. osebe, ki želijo iz prehrane črtati rdeče meso. Vsebuje fitoestrogen, rastlinsko verzijo hormona estrogena, ki pozitivno vpliva na zmanjševanje možnosti za raka dojk, zmanjševal naj bi tudi možnosti za pojav osteoporoze ter vročinskih valov v menopavzi. Bogata je tudi z vlakninami, tako da je zelo nasitna, poleg tega pa pozitivno vpliva na prebavo.

DOLGA VIGNA
Vigna unguiculata sesquipedalis

Plezajoča tropska enoletnica. Ima 2 - 4 m dolge poganjke. Najbolje je pobrati in kuhati še mlade in nezrele stroke. Uživamo jih surove ali kuhane. Uporabljajo jih v kitajski in malezijski kuhinji. Dolga vigna potrebuje veliko sonca in toplote. V deževnem in hladnem poletju slabo raste. V suši jo moramo redno zalivati. Je zelo občutljiva na nizke temperature. Lepa je v okrasnih loncih na terasah ali balkonih.

LIMSKI FIŽOL
Phaseolus lunatus

Limski fižol je izredno bogat z beljakovinami, vlakninami ter fosforjem in kalcijem. Seme kali 7 - 20 dni. Visok, bujno rastoč (do 4 m) pozen limski fižol je toleranten na vročino. Potrebuje oporo. Stroke redno obiramo, ker s tem spodbujamo rast novih. V ploščatih, pribl. 7,5 cm dolgih strokih, so velika ploščata ledvičasta vijolično-bela semena. Fižol je idealen za pripravo enolončnic. Semena uživamo sveža ali posušena.

OKRA
Abelmoschus esculentus

Je eksotična dekorativna rastlina, odporna na sušo. Mlade nezrele plodove (dolge pribl. 6 -7 cm) redno trgamo (z rokavicami). Uživamo jih kot pečeno ali kuhano zelenjavo, ali pa jih uporabimo kot gostilo za juhe in zelenjavne omake.

PERUJSKO VOLČJE JABOLKO

Physalis edulid peruviana

Stara južnoameriška rastlina s sladko-kislimi, aromatičnimi in vitaminsko polnimi plodovi. Zraste do 150 cm visoko. Plodovi so zreli, ko se lampijončki posušijo in obarvajo. Uporabljamo sveže ali za marmelade in kompote.

ŠPARGLJI

Asparagus officinalis L.

Šparglje prvič pobiramo 2 leti po sajenju enoletnih sadik, in sicer režemo poganjke največ 2 tedna. Leto pozneje čas trajanja rezanja poganjkov podaljšamo na 4 do 5 tednov, vsa nadaljnja leta pa režemo šparglje 8 tednov letno. Če jih režemo predolgo časa, odrežemo preveč poganjkov, rastlino izčrpamo in prihodnje leto bo pridelek slabši.

MARY WASHINGTON

Šparglji Mary Washington so eni izmed najbolj priljubljenih sort špargljev. Primerni za belo in zeleno gojenje. Šparglji Mary Washington so ravni, mehki, debeli in lepe zelene barve z vijoličnim odtenkom. So hitro rastoča in zelo odporna sorta.

SLADKA KORUZA

Zea mays convar. saccharata var. rugosa

Zraste od 180 do 200 cm. Ima storže s sladkimi zrni, ki vsebujejo veliko beljakovin in vitaminov. Primerna je za svežo rabo (pečenje, kuhanje) in vlaganje ter zmrzovanje. Potrebuje dobro gnojena tla in dovolj vlage. Kot dobri sosedje so primerni fižol, kumare, bučke, melone in paradižnik.

RABARBARA
Rheum

Je ena izmed najenostavnejših rastlin za gojenje na vrtu. V njej je obilo vitamina C, listi niso v nobeni obliki užitni, saj vsebujejo veliko oksalne kisline. Iz stebel pa delamo kompot, sok ali marmelado.

Prvo leto po sajenju stebel ne nabiramo, saj rastline potrebujejo energijo za rast koreninskega sistema. Naslednje leto lahko pobiramo stebla 1-2 tedna, naslednja leta pa čez celo sezono (8 -10 tednov). Jeseni nabiramo stebla samo pri rastlinah, ki jih bomo zavrgli.

KARDIJ
Cynara cardunculus

Najbližja sorodnica je artičoka, zato sta si ti dve rastlini zelo podobni. Razlikujeta se le po tem, kateri del rastline je užiten. Pri kardiju se uporabljajo odebeljeni in obeljeni spodnji deli listov, ki jih jemo kot beluše. Rastlina potrebuje veliko toplote in sonca. Je trajnica, ki na Primorskem prezimi brez težav.

PEGASTI BADELJ
Silybum marianum L.

Je sredozemska rastlina iz družine nebinovk (Asteraceae). Zraste do dva metra visoko, v Primorju jo gojijo tudi kot okrasno rastlino. Za pegasti badelj je značilno socvetje rožnato vijolične barve in bodeči listi z značilnimi belkasto obarvanimi žilami. V zdravilstvu suvereno nastopa že skoraj 2000 let. Pegasti badelj je ena redkih zdravilnih rastlin, ki jih lahko uporabljamo za lajšanje težav pri boleznih jeter.

CORNUS,
raziskovanje in svetovanje
v kmetijstvu d.o.o.

Logarovci 63
9242 Križevci pri Ljutomeru

Telefon: 02 587 17 74
Faks: 059 088 410
E-mail: info@cornus.si

www.cornus.si

Direktorica
Sandra Belec
M: 041 387 365

Veleprodaja
Mitja Čuček
M: 051 648 431
E: prodaja@cornus.si

Založnik: CORNUS, d.o.o. ~ Besedilo: Sandra Belec, CORNUS, Oblikoval: Darko Plohl ~ Fotografije: Arhiv CORNUS ~ Natisnila: Tiskarna Penelopa, s.p. ~ Naklada: 15000 izvodov ~ Logarovci, marec 2016